



APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA, Lithium-Ionen, Rack, 2HE, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, mit Netzwerkmanagementkarte, AVR, LCD



Marke : APC

Artikel-Code: SMTL2200RMI2UCNC

Produktname : APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA, Lithium-Ionen, Rack, 2HE, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, mit Netzwerkmanagementkarte, AVR, LCD



APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA, Lithium-Ionen, Rack, 2HE, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, mit Netzwerkmanagementkarte, AVR, LCD
APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA, Lithium-Ionen, Rack, 2HE, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, mit Netzwerkmanagementkarte, AVR, LCD. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 1980 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 9 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Akkuladezeit: 2 h. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Grau, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS

Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Ausgangskapazität *	2,2 kVA	Rack-Kapazität	2U
Ausgangsleistung *	1980 W	Produktfarbe *	Schwarz, Grau
Wellenform *	Sine	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	286 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Output Frequenz	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	739 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Reaktionszeit	6 ms	Höhe bei Lagerung	0 - 7620 m
Crest-Faktor	3:1	Zertifikate	
Notstrom Aus (EPO)	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Geräuschpegel	55 dB	Lieferumfang	
Akustische Signale	✓	Rackmontageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RJ-45, USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Management-Karte enthalten	✓
Stecker	C20-Koppler	Nachhaltigkeit	
Anzahl der AC-Ausgänge	9 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeitskonformität	✓
USB Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	✓	Breite	432 mm
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✓	Tiefe	683 mm
SmartSlot	✓	Höhe	86 mm
SmartConnect-Anschluss	✓	Gewicht	33,3 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Verpackungsbreite	600 mm
Akkuladezeit	2 h	Verpackungstiefe	980 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungshöhe	458 mm
Automatischer Batterietest	✓	Paketgewicht	41,5 kg

Sonstige Funktionen

Nominale Ausgang Spannung	230 V
Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304643203



731304643203

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.