



Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit

Marke : Canon

Produktfamilie: EOS

Artikel-Code: 6052C013

Produktname : EOS R100 +
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Kit



EOS R100 Systemkamera + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM-Objektiv

[Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit:](#)

Mit der Canon EOS R100 hältst du deine schönsten Momente einfacher fest als je zuvor. Mach sie zu deinem unverzichtbaren Begleiter, jederzeit griffbereit für Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Sie bietet leistungsstarke Funktionen in einem kompakten Gehäuse und kann mit einer Vielzahl von Objektiven kombiniert werden, für hervorragende Bild- und Videoqualität. Egal, ob du ein Familienfest oder deine schönsten Urlaubsmomente einfügst, dank ihres 24,1 MP APS-C Bildsensors und Dual Pixel CMOS Autofokus erfasst deine EOS R Systemkamera alle Motive mit enorm hoher Detailgenauigkeit. Mit intuitiven Bedienelementen und Creative Assist gelingt dir mühelos jeder gewünschte Effekt. Bluetooth¹ und High-Speed-WLAN¹-Übertragung sorgen dafür, dass du stets mit deiner Familie und deinen Freunden verbunden bleibst und deine Bilder austauschen kannst.



Bildqualität		Bildschirm	
Kamera-Typ *	MILC	Touchscreen *	✗
Megapixel (ca.) *	24,1 MP	Bildschirmdiagonale *	7,62 cm (3")
Sensor-Typ *	CMOS	Bildschirmdiagonale (cm)	7,5 cm
Maximale Bildauflösung *	6000 x 4000 Pixel	Display-Auflösung	1040000 dot
Foto Auflösung(en) *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000,	Display-Seitenverhältnis	3:2
	3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Dreh- und schwenkbares Display	✗
Bildstabilisator *	✗	Sucher	
Unterstützte Seitenverhältnisse	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Suchertyp	Elektronisch
Bildsensorgroße (B x H)	22,3 x 14,9 mm	Vergrößerung	0,95x
Sensorformat	Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)	Sucherbildschirmgröße	0.39"
Unterstützte Bildformate *	JPEG, Roh	Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus)	30 fps
Objektiv		Display-Leistungsdaten (Flüssig)	60 fps
Brennweitenbereich	18 - 45 mm	Sucherauflösung (ca.)	2360000 Pixel
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)	29 mm	Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)	72 mm	USB-Version *	2.0
Minimale Blendenzahl	32	USB-Anschlusstyp	USB Typ-C
Maximale Blendenzahl	4,5	HDMI *	✓
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)	7/7	HDMI-Steckverbindertyp	Micro
Objektivtyp	Standard zoom	Mikrofon-Eingang	✓
Filtergröße	49 mm	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Anzahl Blendenlamellen	7	Netzwerk	
Objektivanschluss	Canon RF	Bluetooth *	✓
Fokussierung		Bluetooth-Version	4.2
Fokus *	TTL	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
		WLAN *	✓
		WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Fokussierung		Kamera	
Fokuseinstellung *	Auto/Manuell	Weißabgleich *	Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Autofokus (AF)-Modi *	Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF		Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, HDR backlight control, Handheld night scene, Landschaft, Panning, Porträt, Geräuschloser Verschuß, Sport
AF-Objekterkennung	Menschen		
Gesichtserkennung	✓		
AF-Lock	✓		
AF-Hilfslicht	✓	Bildstile *	
Belichtung		Selbstausslöser Verzögerung *	2,10 s
ISO-Empfindlichkeit (min) *	100	Dioptrienausgleich	✓
ISO-Empfindlichkeit (max) *	25600	Histogramm	✓
ISO-Empfindlichkeit	100, 6400, 12800	Live-View	✓
Belichtungstyp *	Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE	Direktdruck	✓
Belichtungssteuerung	Programm AE	GPS	✗
Belichtungskorrektur *	± 3EV (1/3EV step)	Orientierungssensor	✓
Belichtungsmessung *	Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot	Anti-Staub Funktion	✗
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)	✓	Smartphone Fernsteuerung	✓
Anzahl der Messzonen	384	Betrachten über das Smartphone	✓
Verschluss		Stativbefestigung *	✓
Kürzeste Verschlusszeit *	1/4000 s	Bildprozessor	DIGIC 8
Längste Verschlusszeit *	30 s	Design	
Verschlusstyp	Elektronisch	Produktfarbe *	Schwarz
Blitz		Staubschutz	✗
Blitzlicht-Messwertspeicherung	✓	Spritzwasserschutz	✗
Leitzahl Blitz	6 m	Akku/Batterie	
Externer Blitz-Anschluss	✗	Akku-/Batterietechnologie *	Lithium-Ion (Li-Ion)
Blitzbelichtungskorrektur	✓	Akku-/Batterietyp	LP-E17
Blitzbelichtungskorrekturbereich	±3EV (1/3 EV step)	Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Zubehörschuh	✓	Batteriestandsanzeige	✓
Zubehörschuh-Typ	Blitzschuh	Energie	
Video		USB Typ-C Ladeport *	✓
Videoaufnahme *	✓	Betriebsbedingungen	
Maximale Video-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
HD-Typ *	4K Ultra HD	Gewicht und Abmessungen	
Video-Auflösung	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720	Breite	116,3 mm
Unterstützte Videoformate	AVC, H.264, MP4, MPEG4	Tiefe	68,8 mm
Audio		Höhe	85,5 mm
Eingebautes Mikrofon *	✓	Gewicht	309 g
Eingebaute Lautsprecher	✓	Gewicht (mit Batterie)	356 g
Audio-System	Stereo	Verpackungsdaten	
Windfilter	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Unterstützte Audioformate	LPCM, AAC	Verpackungsbreite	192 mm
Speicher		Verpackungstiefe	200 mm
Kompatible Speicherkarten *	SD, SDHC, SDXC	Verpackungshöhe	154 mm
Speicherkartensteckplätze	1	Paketgewicht	1,11 kg
Bildschirm		Lieferumfang	
Display *	LCD	Nackenband enthalten	✓
		AC-Netzadapter *	✓
		Ladegerät enthalten	✓
		Akkus/Batterien enthalten	✓
Logistikdaten			
		Produkte pro Palette	144 Stück(e)



4549292214598

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.