

## NT 50/1 TACT TE M

Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: großer und sehr mobiler Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te M mit 50-Liter-Behälter und verstellbarem Schubbügel.



**Bestell-Nr.** 1.148-435.0

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration


### Technische Daten

|                                 |                    |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |                    | 4054278061399           |
| <b>Stromart</b>                 | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s</b>         | 74                      |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar / kPa</b>  | 273 / 27,3              |
| <b>Behälterinhalt</b>           | <b>l</b>           | 50                      |
| <b>Aufnahmeleistung</b>         | <b>W</b>           | max. 1380               |
| <b>Standardnennweite</b>        |                    | DN 35                   |
| <b>Länge Gumminetzkabel</b>     | <b>m</b>           | 7,5                     |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b>       | 69                      |
| <b>Farbe</b>                    |                    | anthrazit               |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>     | <b>kg</b>          | 19                      |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>          | 24,6                    |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>          | 640 × 370 × 1045        |

### Ausstattung

|                                                     |              |                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Länge Saugschlauch</b>                           | <b>m</b>     | 4                                   |
| <b>Typ Saugschlauch</b>                             |              | elektrisch leitend                  |
| <b>Anzahl Saugrohre</b>                             | <b>Stück</b> | 2                                   |
| <b>Länge Saugrohre</b>                              | <b>mm</b>    | 550                                 |
| <b>Material Saugrohre</b>                           |              | Edelstahl                           |
| <b>Krümmen</b>                                      |              | elektrisch leitend                  |
| <b>Material Filtertüte</b>                          |              | Vlies                               |
| <b>Breite Nass-/Trockenbodendüse</b>                | <b>mm</b>    | 360                                 |
| <b>Fugendüse</b>                                    |              | ■                                   |
| <b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>               |              | ■                                   |
| <b>Ablassschlauch</b>                               |              | ■                                   |
| <b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b> |              | ■                                   |
| <b>Antistatiksysteem</b>                            |              | ■                                   |
| <b>Flachfilter</b>                                  |              | PES                                 |
| <b>Stoßfester Umlaufschutz</b>                      |              | ■                                   |
| <b>Schubbügel</b>                                   |              | ■                                   |
| <b>Schutzklasse</b>                                 |              | I                                   |
| <b>Stoppenkrolle</b>                                |              | ■                                   |
| <b>Filterabreinigung</b>                            |              | Automatische Filterabreinigung Tact |
| <b>Staubklasse</b>                                  |              | M                                   |
| <b>Behältermaterial</b>                             |              | Kunststoff                          |

■ im Lieferumfang enthalten.




## Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.



## Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.



## Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.

## ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE M

### 1.148-435.0



|                                                                                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1                                                                               | 1  | 2.889-155.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.                                                                  | ■ |
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Flachfaltenfilter PES</b>                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry                                                                                               | 2  | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.                    | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Flachfaltenfilter Ultimate                                                                                                | 3  | 6.907-455.0 | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L. | □ |
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                               | 4  | 2.889-231.0 | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.                                                                                                                                | ■ |
| <b>Stofffilter</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                                              | 5  | 2.414-000.0 | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.                   | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus                            | 6  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.  | ■ |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus                                                | 7  | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.       | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm                                                                         | 8  | 2.889-152.0 | Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.       | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm                                                                              | 9  | 2.889-173.0 | Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.  | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm                                                                                      | 10 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.                                                                                | ■ |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Autodüse, DN 35, 90 mm                                                                                                    | 11 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                 | □ |
| <b>Fahrbahndüsen</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Fahrbahndüse NT 50/1 Tact Te                                                                                              | 12 | 4.130-029.0 | Fahrbahndüse zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te.                                                                                                                   | □ |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                                                                                            | 13 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                         | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | 14 | 2.889-192.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                               | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE M

### 1.148-435.0



|                                                                                                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 15 | 2.889-191.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                       | 16 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                           | 17 | 2.889-135.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                     | 18 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                           | 19 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                         | 20 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                              | 21 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                       | 22 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                     | 23 | 2.889-142.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                                                      | 24 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0                                                                                       | 25 | 2.889-149.0 | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                                  | 26 | 2.889-343.0 | Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0                                                                                  | 27 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                                                                                   | 28 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                          | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE M  
1.148-435.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT                                |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Bohrstaubdüse DN 35                                 | 29 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                 | 30 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 31 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.