

M12 Adapter D-kodiert 4 Pin Buchse zu RJ45 Buchse zum Einbau rund 90° gewinkelt

Beschreibung

Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Runde Einbauversion - gewinkelte Bauform

Die runde Einbauversion des M12 Adapters ermöglicht eine platzsparende und sichere Integration direkt in Schalttafeln, Gehäuse oder Anschlussfelder. Die gewinkelte Bauform ist ideal für enge Einbausituationen und sorgt für eine saubere, strukturierte Kabelführung in industriellen Anwendungen.



Artikel-Nr. 90665

EAN: 4043619906659

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x M12 Buchse D-kodiert 4 Pin
1 x RJ45 Buchse 90° gewinkelt
- Cat.5e Spezifikation
- Geschirmt
- Runde Einbauversion
- Gewinkelte Bauform
- Einbaumaße: 16,3 x 13,8 mm
- Silikon-Dichtring blau
- Gehäusematerial: PE
- M16 x 1,5 mm Außengewinde
- Betriebsspannung: max. 250 V
- Stromstärke: max. 4 A
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67 (M12)
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 43,4 x 24,5 mm

Packungsinhalt

- Adapter

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 5e
Schutzart:	IP67

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M12 Buchse D-kodiert 4 Pin
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse 90° gewinkelt

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Schirmung:	geschirmt
Durchmesser:	24,5 mm
Länge:	43,4 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

