Twinax Kabel QSFP28 Stecker zu QSFP28 Stecker 100 Gbps 2 m

Beschreibung

Dieses Twinax Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten an einen Switch mit QSFP28 Port oder zur Verbindung von zwei Ethernet Switchen.

Artikel-Nr. 87552

EAN: 4043619875528

Ursprungsland: China

Verpackung:
Antistatikhülle

Technische Daten

- Anschlüsse:
  2 x QSFP28 Stecker
- Passiv, geringe Leistungsaufnahme
- Datentransferrate:
  10 Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps
  40 Gigabit Ethernet bis zu 40 Gbps
  100 Gigabit Ethernet bis zu 100 Gbps
- Unterstützt IEEE 802.3bj
- Kompatibel zu QSFP28 MSA, SFF-8636
- Hot Plug
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Farbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kabellänge: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie QSFP28 Schnittstelle

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Packungsinhalt

- Twinax Kabel

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

General

Style:	both sides identical

Interface

Connector 1:	1 x QSFP28 male
Connector 2:	1 x QSFP28 male

Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 40 Gbps
Operating temperature:	0 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Cable gauge:	30 AWG
Length:	2 m
Colour:	black
Cable diameter:	4.5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**