

# Twinax Kabel QSFP+ Stecker zu QSFP+ Stecker 40 Gbps 3 m

## Beschreibung

Dieses Twinax Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten an einen Switch mit QSFP+ Port oder zur Verbindung von zwei Ethernet Switchen.



**Artikel-Nr. 84243**

EAN: 4043619842438

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Antistatikhülle

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
2 x QSFP+ Stecker
- Passiv, geringe Leistungsaufnahme
- Datentransferrate:  
10 Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps  
40 Gigabit Ethernet bis zu 40 Gbps
- Unterstützt IEEE 802.3ba
- Kompatibel zu QSFP+ MSA, SFF-8679
- Hot Plug
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Farbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kabellänge: ca. 3 m

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie QSFP+ Schnittstelle

---

## Packungsinhalt

- Twinax Kabel

---

## Abbildungen



## General

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Style: | both sides identical |
|--------|----------------------|

## Interface

|              |                |
|--------------|----------------|
| Connector 1: | 1 x QSFP+ male |
| Connector 2: | 1 x QSFP+ male |

## Technical characteristics

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data transfer rate:    | Gigabit Ethernet up to 10 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 40 Gbps |
| Operating temperature: | 0 °C ~ 70 °C                                                     |

## Physical characteristics

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Cable gauge:    | 30 AWG |
| Length:         | 3 m    |
| Colour:         | black  |
| Cable diameter: | 4.5 mm |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |

