


Brother HL-L6415DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4

Marke : Brother

Artikel-Code: HL-L6415DN

Produktname : HL-L6415DN

Brother HL-L6415DN. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 16000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 50 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD, Produktfarbe: Weiß




Drucken		Netzwerk	
Duplex Druckmodus	Auto/Manuell	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Farbe *	✗	Nahfeldkommunikation (NFC)	✓
Drucktechnologie *	Laser	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Doppelseitiger Druck *	✓	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Leistungen	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	50 Seiten pro Minute	Speicherkapazität *	1000 MB
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	24 Seiten pro Minute	Schalldruckpegel (Druck)	54 dB
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6,7 s	Schallleistungspegel (Druck)	70,7 dB
Wasserzeichendruck	✓	Design	
Sicheres Drucken	✓	Marktpositionierung *	Business
N-up Druck	2, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 25	Produktfarbe *	Weiß
Broschürendruck-Funktion	✓	Eingebautes Display *	✓
Tinten- bzw. Tonersparmodus	✓	Display	LCD
Merkmale		Farbdisplay	✓
Maximale monatliche Auslastung *	16000 Seiten pro Monat	Bildschirmdiagonale	8,89 cm (3.5")
Druckfarben *	Schwarz	Steuerung	Berührung
Zahl der Druckpatronen *	1	Energie	
Seitenbeschreibungssprachen *	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	710 W
Drucker-Schriftarten	Barcode, Bitmap, PCL, Scalable	Energieverbrauch (bereit)	31 W
Anzahl an PostScript®-Fonts	66	Stromverbrauch (aus)	0,05 W
Anzahl der Strichcode-Schriftarten	16	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,63 kWh/Woche
Anzahl der Bitmap-Schriften	12	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Anzahl der skalierbaren Schriftarten	73	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Ein- und Ausgangskapazität		Systemanforderung	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Gesamte Papierkapazität *	620 Blätter	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Gesamte Ausgabekapazität *	250 Blätter	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Kapazität Papierfach 1	520 Blätter	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter		
Papierhandhabung		Betriebsbedingungen	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Medientypen für das Papierfach *	Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	35 - 80%
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Nachhaltigkeit	
ISO-B-Formate	B5	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Legal, Brief	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel
Benutzerdefinierte Medienbreite	69,8 - 215,6 mm	Gewicht und Abmessungen	
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm	Breite	402 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²	Tiefe	396 mm
Max. Mediengewicht	60 - 230 g/m²	Höhe	319 mm
Universalzufuhr	60 - 230 g/m²	Gewicht	13,5 kg
Duplexmediengewicht	64 - 105 g/m²	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	497 mm
Direktdruck *	✓	Verpackungstiefe	494 mm
USB Anschluss *	✓	Verpackungshöhe	422 mm
		Paketgewicht	15,9 kg
Netzwerk		Lieferumfang	
WLAN *	✗	Patrone(n) enthalten	✓
Ethernet/LAN *	✓	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	25000 Seiten
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Mitgelieferte Kabel	AC
		Schnellinstallationsanleitung	✓



5023821217247



4977766824866

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.