

Brother TD-4425DN Etikettendrucker Thermodirekt 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN

Marke : Brother

Artikel-Code: TD-4425DN

Produktname : TD-4425DN

- Netzwerkverbindung
 - Druckgeschwindigkeiten von bis zu 203 mm/Sek.
 - Druckbreite bis zu 104 mm
 - Einfache Einrichtung mit automatischer Medienkonfiguration
 - Kompatibel mit iOS- und Android-Apps
- Thermodirekt-Etikettendrucker mit 203 dpi Druckauflösung und Netzwerkschnittstelle

Brother TD-4425DN Etikettendrucker Thermodirekt 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN:

Durch die integrierte Netzwerkkonnektivität ist der TD-4425DN für die gemeinsame Nutzung konzipiert. Die Etiketten werden in hoher Qualität gedruckt und liefern scharfe und klare Bilder. Damit eignet sich der TD-4425DN ideal zum Drucken von 1D-Barcodes, die gescannt werden sollen. Die Thermodirektdrucktechnologie erzeugt präzise Bilder mit scharfer Auflösung. Aufgrund der wärmeempfindlichen Beschichtung wird keine Tinte benötigt. Eine gute Lösung für den Druck großer Mengen temporärer Etiketten mit Barcodes bei einer maximalen Medienbreite von bis zu 118 mm.



Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Thermodirekt	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Farbe *	✗		
Maximale Auflösung *	203 x 203 DPI	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	203 mm/sek		
Druckgeschwindigkeit	8 lpm		
Maximum Druckerhöhe	10,4 cm		
Textstil	Fettdruck, Horizontale Linien, Invert, Italic, Normal, Shadow, Shadow light, Surround		
Papierhandhabung		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Maximale Etikettenbreite	11,8 cm		
Maximaler Rollendurchmesser	12,7 cm		
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 40%
Ethernet/LAN *	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 85%
WLAN *	✗	Betriebstemperatur	10 - 90 °C
Bluetooth	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
USB Anschluss *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Breite	265 mm
RS-232 port	1	Tiefe	335 mm
Leistungen		Höhe	256 mm
Seitenbeschreibungssprachen	ESC P, Raster_P, ZPL II	Gewicht	3,1 kg
Speicherkapazität	256 MB	Verpackungsdaten	
Flash-Speicher	64 MB	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Anzahl Zeichensatz	6	Paketgewicht	4,02 kg
Seitenbeschreibungssprachen	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego	Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, USB
		Schnellstartübersicht	✓

Design		Lieferumfang	
Produktfarbe *	Grau, Weiß	Garantiekarte	✓
Eingebautes Display	✗	Logistikdaten	
Energie		Warentarifnummer (HS)	84433210
Automatische Abschaltung	✓	Technische Details	
Systemanforderung		Palettentyp	800 x 1200 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Sonstige Funktionen	
		LED-Anzeigen	Fehler, Leistung, Status
		Ursprungsland	China
		Ersatzteilaufbewahrung	5 Jahr(e)



4977766848107

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.