



HP OfficeJet Mobile 250 Wireless All-in-One Farbe Drucker, Kopierer, Scanner

Marke : HP

Produktfamilie: OfficeJet

Artikel-Code: CZ992A

Produktname : OfficeJet Mobile
250 Wireless All-in-One Farbe
Drucker, Kopierer, Scanner



- Automatische Dokumentenzuführung (10 Blatt)
 - Drucken/Kopieren/Scannen
 - Bis zu 9 S./Min. in Schwarzweiß und 6 S./Min. in Farbe
 - Bis zu 1200 x 1200 dpi (gerendert) beim Drucken über den Computer
- OfficeJet 250 Mobiler All-in-One-Drucker

HP OfficeJet Mobile 250 Wireless All-in-One Farbe Drucker, Kopierer, Scanner. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 7 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4



Drucken

Duplex Druckmodus	Manuell
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet
Drucken *	Farbdruck
Doppelseitiger Druck *	✓
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	7 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	7 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	13 s
Randloser Druck	✓

Kopieren

Duplex-Kopie *	✓
Kopieren *	Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)	50 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
Automatische Anpassfunktion	✓

Scannen

Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Scantechnologie	CIS
Scan to	Software

Energie

Stromverbrauch (Standby)	3,4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,81 W
Stromverbrauch (aus)	0,14 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Markeneigenschaften

	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC) with options	
HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 90%
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	20 - 80%
Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Betriebstemperatur	5 - 40 °C

Scannen		Zertifikate	
Scangeschwindigkeit (Farbe)	3,6 Seiten pro Minute	Zertifizierung	EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified)
Scangeschwindigkeit (black)	9 Seiten pro Minute		
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF		
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF		
Eingabe Farbtiefe	24 Bit		
Graustufen	256		
Scan-Treiber	TWAIN		
Merkmale		Nachhaltigkeit	
Empfohlene monatliche Auslastung	100 - 300 Seiten pro Monat	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Maximale monatliche Auslastung *	500 Seiten pro Monat	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Zahl der Druckpatronen *	2	CO2-Fußabdruck	
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	40
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	34
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	1
Ursprungsland	China, Thailand	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	1
Ersatzpatronen	HP 62 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 200 Seiten) C2P04AE; HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 165 Seiten) C2P06AE; HP 62XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) C2P05AE; HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 415 Seiten) C2P07AE	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	3
	HP-Segment	Homeoffice	
	Ein- und Ausgangskapazität		Gewicht und Abmessungen
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Breite	380,2 mm
Gesamte Papierkapazität *	50 Blätter	Tiefe	198,3 mm
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Höhe	91,3 mm
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	10 Blätter	Verpackungsdaten	
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1	Verpackungsbreite	517 mm
Maximale Papierkapazität	50 Blätter	Verpackungstiefe	132 mm
		Verpackungshöhe	242 mm
		Paketgewicht	4,8 kg
Papierhandhabung		Lieferumfang	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Patrone(n) enthalten	✓
Maximale Druckgröße	209.9 x 349.6 mm	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	200 Seiten
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	120 Seiten
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Mitgelieferte Kabel	AC
ISO-B-Formate	B5	Mitgelieferte Software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6	Logistikdaten	
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte, L, 2L	Warentarifnummer (HS)	8443310000
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5	Palettengewicht (brutto)	665 kg
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL	Lagenanzahl pro Palette	9 Stück(e)
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Produkte pro Palette	135 Stück(e)
Mediengrößen für Randlosdruck	13x18	Technische Details	
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm	Packungsinhalt	HP Officejet 250 Mobile All-in-One Drucker; HP 62 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 200 Seiten); HP 62 Dreifarbig Setup-Druckerpatrone (ca. 120 Seiten); Flyer mit regulatorischen Angaben; Installationsposter; Netzlabel; Wiederaufladbarer Akku; Informationen zu Tintenkapazität und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Benutzerdefinierte Medienlänge	102 - 356 mm	Versandkarton pro Palettenlage	15 Stück(e)
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 300 g/m²	URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/S156320?sku=C2992A&serialnumber=C2992A
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein	Andere EU-Gefährdungshinweise	EUHQ08: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Anschlüsse und Schnittstellen		Sonstige Funktionen	
USB Anschluss	✓	Zahl der Benutzer	3 Benutzer
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Kundenspezifische Mediengrößen	76 x 102 to 216 x 356 mm
Netzwerk		Paletten Größe (B x T x H)	1220 x 1015 x 2305 mm
Bluetooth	✓	Netzteiltyp	Built-in universal power supply

Leistungen		Sonstige Funktionen	
RAM-Speicher maximal	256 MB		Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB; Linux. Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; OS v10.15 Catalina; 1 GB HD; Internet required; USB.
Integrierter Kartenleser	✗		
Speicherkapazität *	256 MB		
Eingebauter Prozessor	✓		
Prozessortaktfrequenz	700 MHz		
Schallleistungspegel (Druck)	6,2 dB		
Design			
Eingebautes Display *	✓	Empfohlene Systemvoraussetzungen	
Display	CGD		
Bildschirmdiagonale	6,73 cm (2.65")		
Steuerung	Tasten, Berührung		
Farbdisplay	✓		
		Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
		PictBridge	✗
		Palettendimensionen (B x T x H)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
		Palettengewicht (imperial)	664,1 kg (1464 Pfund)
		UNSPSC-Code	43212110
		Anzahl der Druckköpfe	2
		Herstellergarantie	Ein Jahr kommerzielle Garantie auf Hardware; Web-Support rund um die Uhr
		Elektromagnetische Verträglichkeit	EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified)



0889894442543



889894442543



0889899185339




889899185339



0889894442611




889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574



889894442574



0889894442581



889894442581



0889894442550



889894442550



0889899185346




889899185346



0889894442604




889894442604



0889894442598



889894442598



0195697428968



195697428968



5715063347713



0198828180124



198828180124



8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.