



HP LaserJet Enterprise M507dn

Marke : HP

Produktfamilie: LaserJet
Enterprise

Artikel-Code: 1PV87A#B19

Produktname : LaserJet
Enterprise M507dn

- Beidseitiger Druck
- Drucken
- Druckgeschwindigkeit bis zu 45 S./Min. in Schwarzweiß
- Bis zu 1200 x 1200 dpi

LaserJet Enterprise M507dn

HP LaserJet Enterprise M507dn. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 150000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 43 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfähig, WLAN. Produktfarbe: Weiß



Drucken

Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Farbe *	✗
Drucktechnologie *	Laser
Doppelseitiger Druck *	✓
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	43 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	150 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,9 s
Druckränder	4,3 mm
Wasserzeichendruck	✓
Sicheres Drucken	✓

Merkmale

Maximale monatliche Auslastung *	150000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	2000 - 7500 Seiten pro Monat
Druckfarben *	Schwarz
Zahl der Druckpatronen *	1
Seitenbeschreibungssprachen *	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Ursprungsland	Brasilien, Japan, Philippinen
Ersatzpatronen	CF289A HP 89A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (5.000 Seiten); CF289X HP 89X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten); CF289Y HP 89Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit extrahoher Reichweite (20.000 Seiten)
HP-Segment	Business

Systemanforderung

Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, iOS

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	✓
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien	Quecksilberfrei
Enthält nicht	Quecksilber

CO2-Fußabdruck


Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	190
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	107
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	4
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	15
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase (kg an CO2e)	69

Gewicht und Abmessungen

Breite	418 mm
Tiefe	376 mm
Höhe	299 mm
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2481 mm
Gewicht	11,5 kg

Ein- und Ausgangskapazität		Verpackungsdaten	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2	Verpackungsbreite	497 mm
Gesamte Papierkapazität *	650 Blätter	Verpackungstiefe	398 mm
Gesamte Ausgabekapazität *	250 Blätter	Verpackungshöhe	466 mm
Kapazität Papierfach 1	100 Blätter	Paketgewicht	14,3 kg
Kapazität Papierfach 2	550 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter		
Gesamtzahl der Papierzuführungen	5		
Maximale Papierkapazität	2300 Blätter		
Max. Ausgabekapazität	250 Blätter		
Papierhandhabung		Lieferumfang	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	5 Seiten
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Konzeptpapier	Garantiekarte	✓
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Mitgelieferte Kabel	AC
ISO-B-Formate	B5	Schnellinstallationsanleitung	✓
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6		
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K		
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6		
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL		
Fotopapiergrößen	10x15 cm		
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm		
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm		
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 200 g/m²		
Anschlüsse und Schnittstellen		Markeneigenschaften	
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN	HP ePrint	✓
Direktdruck *	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
USB Anschluss *	✓	HP dynamische Sicherheit	✓
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3	Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.: badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Connection Inspector - helps ensure network connections to device are safe; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM; Device Security Syslog Messages processed and accessible in ArcSight, Splunk, and McAfee(ESM) SIEMs	
Netzwerk			
Netzwerkfähig	✓		
WLAN *	✓		
Ethernet/LAN *	✓		
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s		
Bluetooth	✓		
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec		
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print		
Leistungen			
Speicherkapazität *	512 MB		
RAM-Speicher maximal	1536 MB		
Speicherkartensteckplätze	1		
Eingebauter Prozessor	✓		
Prozessortaktfrequenz	1200 MHz		
Schalldruckpegel (Druck)	55 dB		
Schallleistungspegel (Druck)	6,9 dB		
Design		HP GTIN (EAN/UPC) with options	
Marktpositionierung *	Business		
Produktfarbe *	Weiß		
Eingebautes Display *	✓		
Display	LCD		
Farbdisplay	✓		
Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")		
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84433210
		Palettengewicht (brutto)	369,4 kg
		Lagenanzahl pro Palette	5 Stück(e)
		Produkte pro Palette	30 Stück(e)
Technische Details			
Versandkarton pro Palettenlage		6 Stück(e)	
Konformitätsbescheinigungen		CECP	
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)		https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/lp-laserjet-enterprise-m507-series/model/19203856?sku=1PVB7A&serialnumber=1PVB7A : https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06187694.pdf	

Design		Sonstige Funktionen	
Steuerung	Tasten		2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser; for additional OS hardware requirements. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; OS hardware requirements.
Zertifizierung	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	Empfohlene Systemvoraussetzungen	
		Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
		Netzteiltyp	Built-in 115V or 220V Power Supply
		Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 27 °C
			Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm
		Kundenspezifische Mediengrößen	Nein
		Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein
			CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
		Elektromagnetische Verträglichkeit	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
Energie			
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	601 W		
Energieverbrauch (bereit)	7,6 W		
Stromverbrauch (PowerSave)	0,06 W		
Stromverbrauch (aus)	0,06 W		
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	1,257 kWh/Woche		
AC Eingangsspannung	220 - 240 V		
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz		
Systemanforderung			
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10	Kompatible Betriebssysteme	
		Palettendimensionen (B x T x H)	1198,9 x 1000,8 x 2481,6 mm (47.2 x 39.4 x 97.7")
		Palettengewicht (imperial)	369,4 kg (814.3 Pfund)
		Geräuschemission (betriebsbereit)	39 dB
		Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	25 dB
		Typischer Stromverbrauch (TEC) - Nummer	Blue Angel: 1.257 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.420 kWh/Week
		UNSPSC-Code	43212105
		Packungsinhalt	HP LaserJet Enterprise M507dn Printer; HP Original LaserJet Toner Cartridge (5,000 pages); Regulatory flyer (CD replacement); Unpack flyer; Installation guide; Power cord; Warranty cards; Support flyers/number list
		Drucken	Monodruck
		Prozessor-Taktfrequenz	1,2 GHz
		Herstellergarantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.



0192545078818



192545078818

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.