



HP Color Laser MFP 178nwg, Drucken, Kopieren, Scannen

Marke : HP

Produktfamilie: Color Laser

Artikel-Code: 6HU08A#B19

Produktname : HP Color Laser
MFP 178nwg, Drucken, Kopieren,
Scannen



- Drucken, Kopieren, Scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 19 Seiten/Min. (Schwarzweiß) und 4 Seiten/Min. (Farbe)
- Bis zu 600 x 600 4 Bits

Color Laser MFP 178nwg

HP Color Laser MFP 178nwg, Drucken, Kopieren, Scannen. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruk, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 4 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau, Weiß

Drucken		Netzwerk	
Duplex Druckmodus	Manuell	WLAN *	✓
Druckauflösung Farbe	600 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI	Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Drucktechnologie *	Laser	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Drucken *	Farbdruk	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Doppelseitiger Druck *	✓	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Maximale Auflösung *	600 x 600 DPI	Leistungen	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	18 Seiten pro Minute	Speicherkapazität *	128 MB
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	4 Seiten pro Minute	Eingebauter Prozessor	✓
Aufwärmzeit	5 s	Prozessortaktfrequenz	800 MHz
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	12,4 s	Design	
Kopieren		Produktfarbe *	Grau, Weiß
Duplex-Kopie *	✗	Marktpositionierung *	Business
Kopieren *	Farbkopieren	Eingebautes Display *	✓
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Display	LCD
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	18 Kopien pro Minute	Textzeilen	2 Zeilen
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	4 Kopien pro Minute	Energie	
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	12,6 s	AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	32,1 s	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Systemanforderung	
Scannen		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Duplex-Scan *	✗	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Scannen *	Farbscan	Betriebsbedingungen	
Fax		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Faxen *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 40 °C
		Betriebstemperatur	10 - 30 °C
Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat	Breite	406 mm
Duplexfunktion *	Nicht unterstützt	Tiefe	363 mm
Zahl der Druckpatronen *	4	Höhe	288,7 mm
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Gewicht	12,9 kg
Seitenbeschreibungssprachen	SPL	Verpackungsdaten	
Ursprungsland	China	Verpackungsbreite	501 mm
		Verpackungstiefe	466 mm
		Verpackungshöhe	398 mm

Merkmale		Verpackungsdaten	
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen	Paketgewicht	16 kg
Ein- und Ausgangskapazität		Lieferumfang	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Patrone(n) enthalten	✓
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	700 Seiten
Gesamte Ausgabekapazität *	50 Blätter	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	500 Seiten
Art der Papierzuführung	Papierfach	Mitgelieferte Kabel	USB
Papierhandhabung		Netzkabel enthalten	✓
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Garantiekarte	✓
Medientypen für das Papierfach *	Bondpapier, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier	Logistikdaten	
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Palettengewicht (brutto)	395 g
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio	Anzahl Kartons pro Palette	24 Stück(e)
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5	Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen		Produkte pro Palette	24 Stück(e)
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN	Technische Details	
Direktdruck *	✓	Versandkarton pro Palettenlage	4 Stück(e)
USB Anschluss	✓	Sonstige Funktionen	
		Paletten Größe (B x T x H)	1014 x 944 x 2390 mm



0193808830464



193808830464

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.