

## KYOCERA ECOSYS FS-1325MFP Laser A4 1800 x 600 DPI 25 Seiten pro Minute

**Marke :** KYOCERA

**Produktfamilie:** ECOSYS

**Artikel-Code:** 1102M73NL2

**Produktname :** FS-1325MFP

KYOCERA ECOSYS FS-1325MFP. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1800 x 600 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



| Drucken                                                            |                      | Papierhandhabung                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Duplex Druckmodus                                                  | Auto                 | Benutzerdefinierte Medienbreite   | 70 - 216 mm               |
| Drucktechnologie *                                                 | Laser                | Benutzerdefinierte Medienlänge    | 148 - 356 mm              |
| Drucken *                                                          | Monodruck            | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m <sup>2</sup> |
| Doppelseitiger Druck *                                             | ✓                    | Max. Mediengewicht                | 60 - 220 g/m <sup>2</sup> |
| Maximale Auflösung *                                               | 1800 x 600 DPI       | Universalzufuhr                   |                           |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *   | 25 Seiten pro Minute | Duplexmediengewicht               | 60 - 120 g/m <sup>2</sup> |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute | Media Dicke (min)                 | 0,11 mm                   |
| Aufwärmzeit                                                        | 28 s                 | Anschlüsse und Schnittstellen     |                           |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)                           | 7,5 s                | Standard-Schnittstellen           | Ethernet, USB 2.0         |
| N-in-1-Druckfunktion                                               | ✓                    | Direktdruck *                     | ✗                         |
| N-up Druck                                                         | 2, 4                 | USB Anschluss                     | ✓                         |
| Kopieren                                                           |                      | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse         | 1                         |
| Duplex-Kopie *                                                     | ✓                    | Netzwerk                          |                           |
| Kopieren *                                                         | Monokopie            | WLAN *                            | ✗                         |
| Max. Auflösung *                                                   | 600 x 600 DPI        | Ethernet/LAN *                    | ✓                         |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)              | 25 Kopien pro Minute | Verkabelungstechnologie           | 10/100Base-T(X)           |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)                             | 13 s                 | Ethernet LAN Datentransferraten   | 10,100 Mbit/s             |
| Mehrfach-Kopie (max.)                                              | 99 Kopien            | Bluetooth                         | ✗                         |
| Verkleinerung/Vergrößerung                                         | 25 - 400%            | Nahfeldkommunikation (NFC)        | ✗                         |
|                                                                    |                      | Mobile Drucktechnologien          | Nicht unterstützt         |
|                                                                    |                      | Leistungen                        |                           |
|                                                                    |                      | RAM-Speicher maximal              | 64 MB                     |

| Kopieren                                            |                             | Leistungen                                  |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-in-1 Kopie-Funktion                               | ✓                           | Integrierter Kartenleser                    | ✗                                                                                                                  |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=)                          | 2, 4                        | Speicherkapazität *                         | 64 MB                                                                                                              |
| Kopier-Programmierungsfunktion                      | ✓                           | Eingebauter Prozessor                       | ✓                                                                                                                  |
| Ausweiskopierfunktion                               | ✓                           | Prozessorfamilie                            | ARM                                                                                                                |
| Scannen                                             |                             | Prozessoraktfrequenz                        | 390 MHz                                                                                                            |
| Duplex-Scan *                                       | ✓                           | Schalldruckpegel (Druck)                    | 49,3 dB                                                                                                            |
| Scannen *                                           | Farbscan                    | Schalldruckpegel (Kopieren)                 | 49,3 dB                                                                                                            |
| Optische Scan-Auflösung *                           | 600 x 600 DPI               | Schalldruckpegel (leiser Modus)             | 48,7 dB                                                                                                            |
| Maximaler Scanbereich                               | 216 x 356 mm                | Schallleistungspegel (Standby)              | 29 dB                                                                                                              |
| Scantechnologie                                     | CIS                         | Design                                      |                                                                                                                    |
| Scan to                                             | Datei, Abbildung            | Produktfarbe *                              | Schwarz, Weiß                                                                                                      |
| Scangeschwindigkeit (Farbe)                         | 6 Seiten pro Minute         | Marktpositionierung *                       | Zuhause & Büro                                                                                                     |
| Scangeschwindigkeit (black)                         | 18 Seiten pro Minute        | Eingebautes Display *                       | ✓                                                                                                                  |
| Unterstützte Bildformate                            | BMP, JPG, PNG, TIF          | Display                                     | LCD                                                                                                                |
| Unterstützte Dokumentenformate                      | PDF                         | Textzeilen                                  | 2 Zeilen                                                                                                           |
| Graustufen                                          | 256                         | Energie                                     |                                                                                                                    |
| Scan-Treiber                                        | TWAIN, WIA                  | Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 345 W                                                                                                              |
| Fax                                                 |                             | Stromverbrauch (PowerSave)                  | 4 W                                                                                                                |
| Faxen *                                             | Mono-Faxen                  | Stromverbrauch (Standby)                    | 8 W                                                                                                                |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit                      | 4 Sekunde/Seite             | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)  | 1,26 kWh/Woche                                                                                                     |
| Modemgeschwindigkeit                                | 33,6 Kbit/s                 | AC Eingangsspannung                         | 220 - 240 V                                                                                                        |
| Faxspeicher                                         | 150 Seiten                  | AC Eingangsfrequenz                         | 50 - 60 Hz                                                                                                         |
| Faxspeicher                                         | 2,2 MB                      | Systemanforderung                           |                                                                                                                    |
| Kurzwahlen                                          | ✓                           | Unterstützt Windows-Betriebssysteme         | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP                                                                    |
| Kompressionsmethode                                 | MH, MMR, MR                 | Unterstützte Server-Betriebssysteme         | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Merkmale                                            |                             | Betriebsbedingungen                         |                                                                                                                    |
| Empfohlene monatliche Auslastung                    | 500 - 2000 Seiten pro Monat | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb        | 15 - 80%                                                                                                           |
| Maximale monatliche Auslastung *                    | 20000 Seiten pro Monat      | Temperaturbereich bei Lagerung              | -20 - 40 °C                                                                                                        |
| Duplexfunktion *                                    | Kopieren, Drucken, Scannen  | Betriebstemperatur                          | 10 - 32,5 °C                                                                                                       |
| Digitaler Sender                                    | ✗                           | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung               | 10 - 90%                                                                                                           |
| Tintentanksystem                                    | ✗                           | Höhe bei Betrieb                            | 0 - 3500 m                                                                                                         |
| Zahl der Druckpatronen *                            | 1                           | Höhe bei Lagerung                           | 0,6 - 15000 m                                                                                                      |
| Druckfarben *                                       | Schwarz                     | Zertifikate                                 |                                                                                                                    |
| Seitenbeschreibungssprachen                         | GDI                         | Zertifizierung                              | CE, TÜV/GS                                                                                                         |
| AIO-Multitasking unterstützt                        | ✓                           | Nachhaltigkeit                              |                                                                                                                    |
| Ersatzpatronen                                      | TK-1125 (2.100 pagina's)    | Nachhaltigkeitszertifikate                  | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR                                                                      |
| Ein- und Ausgangskapazität                          |                             | Gewicht und Abmessungen                     |                                                                                                                    |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen *                  | 1                           | Breite                                      | 390 mm                                                                                                             |
| Gesamte Papierkapazität *                           | 250 Blätter                 | Tiefe                                       | 361 mm                                                                                                             |
| Gesamte Ausgabekapazität *                          | 100 Blätter                 | Höhe                                        | 362 mm                                                                                                             |
| Kapazität Papierfach 1                              | 250 Blätter                 | Gewicht                                     | 10,1 kg                                                                                                            |
| Mehrzweckfach                                       | ✓                           | Verpackungsdaten                            |                                                                                                                    |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach                 | 1 Blätter                   | Verpackungsbreite                           | 470 mm                                                                                                             |
| Art der Papierzuführung                             | Kassette, Papierfach        | Verpackungstiefe                            | 459 mm                                                                                                             |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)                | ✓                           | Verpackungshöhe                             | 456 mm                                                                                                             |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 40 Blätter                  | Paketgewicht                                | 13,5 kg                                                                                                            |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen                    | 1                           | Lieferumfang                                |                                                                                                                    |
| Max. Ausgabekapazität                               | 100 Blätter                 | Patrone(n) enthalten                        | ✓                                                                                                                  |
| Papierhandhabung                                    |                             | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)   | 1000 Seiten                                                                                                        |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *              | A4                          |                                             |                                                                                                                    |
| Maximale Druckgröße                                 | 216 x 356 mm                |                                             |                                                                                                                    |
| Medientypen für das Papierfach *                    | Normales Papier             |                                             |                                                                                                                    |
| ISO-A-Formate (A0...A9) *                           | A4, A5, A6                  |                                             |                                                                                                                    |
| ISO-B-Formate                                       | B5                          |                                             |                                                                                                                    |

| Papierhandhabung             |              | Lieferumfang                 |          |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | Bildgebungseinheit enthalten | ✓        |
|                              |              | Mitgelieferte Kabel          | AC       |
|                              |              | Logistikdaten                |          |
|                              |              | Warentarifnummer (HS)        | 84433100 |
|                              |              | Technische Details           |          |
|                              |              | Konformitätsbescheinigungen  | RoHS     |



0632983053294



632983053294

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.