

KYOCERA PA6000x 1200 x 1200 DPI A4

Marke : KYOCERA

Artikel-Code: 110COT3NL0

Produktname : PA6000x

KYOCERA PA6000x. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 300000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 60 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Weiß



Drucken		Netzwerk	
Duplex Druckmodus	Auto	Netzwerkfähig	✓
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	WLAN *	✗
Farbe *	✗	Ethernet/LAN *	✓
Drucktechnologie *	Laser	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Doppelseitiger Druck *	✓	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Nahfeldkommunikation (NFC)	✗
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	60 Seiten pro Minute	Bluetooth	✗
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	43 Seiten pro Minute	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3
Aufwärmzeit	25 s	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	4,55 s		
Merkmale		Leistungen	
Maximale monatliche Auslastung *	300000 Seiten pro Monat	Speicherkapazität *	512 MB
Empfohlene monatliche Auslastung	15000 - 30000 Seiten pro Monat	RAM-Speicher maximal	2500 MB
Druckfarben *	Schwarz	Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
Zahl der Druckpatronen *	1	Eingebauter Prozessor	✓
Seitenbeschreibungssprachen *	Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Prozessorfamilie	ARM Cortex
Drucker-Schriftarten	Barcode, Bitmap, PCL	Prozessor	Cortex-A53
Anzahl der Drucker-Schriftarten	93	Prozessortaktfrequenz	1400 MHz
Ersatzpatronen	TK-3440	Anzahl Prozessorkerne	2
		Schalldruckpegel (Druck)	57 dB
		Schallleistungspegel (Standby)	33 dB
Ein- und Ausgangskapazität		Design	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Marktpositionierung *	Business
Gesamte Papierkapazität *	500 Blätter	Produktfarbe *	Weiß
Gesamte Ausgabekapazität *	500 Blätter	Eingebautes Display *	✓
Kapazität Papierfach 1	500 Blätter	Display	LCD
Art der Papierzuführung	Kassette, Papierfach	Farbdisplay	✗
Mehrzweckfach	✓	Touchscreen	✗
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter	Textzeilen	5 Zeilen
Gesamtzahl der Papierzuführungen	5	Steuerung	Tasten
Maximale Papierkapazität	2600 Blätter	Zertifizierung	GS, TÜV, CE
Max. Ausgabekapazität	500 Blätter		
Papierhandhabung		Energie	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	710,2 W
Maximale Druckgröße	216 x 356 mm	Stromverbrauch (Standby)	9 W
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier	Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Papierhandhabung		Systemanforderung	
Medientypen der Multifunktionszuführung	Legal, Letter	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
ISO-B-Formate	B5		
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Brief		
Benutzerdefinierte Medienbreite	140 - 216 mm		
Benutzerdefinierte Medienlänge	210 - 356 mm		
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 120 g/m²	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Max. Mediengewicht Universalfuhr	60 - 220 g/m²		
Duplexmediengewicht	60 - 120 g/m²		
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Standard-Schnittstellen	RJ-45, USB 2.0	Nachhaltigkeit	
Direktdruck *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
USB Anschluss *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Breite	410 mm
USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B	Tiefe	416 mm
Optionale Konnektivität	Ethernet, Parallel, Wireless LAN	Höhe	363 mm
		Gewicht	16,2 kg
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	549 mm
		Verpackungstiefe	517 mm
		Verpackungshöhe	455 mm
		Paketgewicht	20 kg
		Lieferumfang	
		Patrone(n) enthalten	✓
		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	11000 Seiten
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS



0632983079904



632983079904

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.