

KYOCERA ECOSYS MA2101cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute

Marke : KYOCERA

Produktfamilie: ECOSYS

Artikel-Code: 110C233NL0

Produktname : MA2101cfx

KYOCERA ECOSYS MA2101cfx. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 21 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken		Ein- und Ausgangskapazität	
Duplex Druckmodus	Auto	Gesamtzahl der Papierzuführungen	3
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI	Maximale Papierkapazität	550 Blätter
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Max. Ausgabekapazität	150 Blätter
Drucktechnologie *	Laser	Papierhandhabung	
Drucken *	Farbdruck	Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Doppelseitiger Druck *	✓	Maximale Druckgröße	216 x 356 mm
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	21 Seiten pro Minute	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute	ISO-B-Formate	B5, B6
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	11 Seiten pro Minute	Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Brief
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	11 Seiten pro Minute	Benutzerdefinierte Medienbreite	70 - 216 mm
Aufwärmzeit	32 s	Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 356 mm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	11 s	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	12,5 s	Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 220 g/m²
N-in-1-Druckfunktion	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
N-up Druck	2, 4	Direktdruck *	✓
Wasserzeichendruck	✓	USB Anschluss	✓
Tinten- bzw. Tonersparmodus	✓	Netzwerk	
Sicheres Drucken	✓	WLAN *	✗
Kopieren		Ethernet/LAN *	✓
Duplex-Kopie *	✗	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Kopieren *	Farbkopieren	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Wi-Fi Direct	✗
Maximale Kopiergröße	A4	Bluetooth	✗
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	21 Kopien pro Minute	Nahfeldkommunikation (NFC)	✗
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	21 Kopien pro Minute	Mobile Drucktechnologien	Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	10 s	Leistungen	
		RAM-Speicher maximal	1024 MB
		Integrierter Kartenleser	✓
		Speicherkapazität *	1024 MB
		Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
		Eingebauter Prozessor	✓

Kopieren		Leistungen	
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	12 s	Prozessorfamilie	ARM Cortex
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Prozessor	A53
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Jahr der Einführung	2025
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4	Schalldruckpegel (Druck)	48 dB
Kopier-Programmierungsfunktion	✓	Schalldruckpegel (Kopieren)	48 dB
Ausweiskopierungsfunktion	✓	Schalldruckpegel (Standby)	30 dB
Ränderlöschfunktion	✓	Schalldruckpegel (leiser Modus)	44 dB
Stempelfunktion	✓	Schallleistungspegel (Standby)	30 dB
Ohne PC kopieren	✓	Design	
Wasserzeichen-Kopierungsfunktion	✓	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Scannen		Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Duplex-Scan *	✗	Eingebautes Display *	✓
Scannen *	Farbscan	Display	TFT
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Steuerung	Berührung
Scantechnologie	CIS	Farbdisplay	✓
Scan to	E-Mail, FTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA	Energie	
Scangeschwindigkeit (Farbe)	22 Seiten pro Minute	Stromverbrauch (max.)	1062 W
Scangeschwindigkeit (black)	27 Seiten pro Minute	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	345 W
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	345 W
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS	Energieverbrauch (bereit)	41 W
Scan-Treiber	TWAIN, WIA	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,4 W
Fax		Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche
Duplex-Faxmodus	✗	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Faxen *	Mono-Faxen	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Fax-Auflösung (schwarz)	400 x 400 DPI	Systemanforderung	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	2 Sekunde/Seite	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Faxspeicher	256 Seiten	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Faxweiterleitung	✓	Zertifikate	
Verzögertes Senden von Faxen	✓	Zertifizierung	GS, TÜV, CE
Merkmale		Nachhaltigkeit	
Empfohlene monatliche Auslastung	600 - 1200 Seiten pro Monat	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Maximale monatliche Auslastung *	65000 Seiten pro Monat	Gewicht und Abmessungen	
Duplexfunktion *	Drucken	Breite	410 mm
Zahl der Druckpatronen *	4	Tiefe	416 mm
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Höhe	457 mm
Seitenbeschreibungssprachen	OpenXPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS	Gewicht	26 kg
Drucker-Schriftarten	Barcode, Bitmap, PCL, PostScript	Verpackungsdaten	
Ursprungsland	Vietnam	Verpackungsbreite	596 mm
Ersatzpatronen	TK-5480K (1.250 afdrucken)	Verpackungstiefe	571 mm
	TK-5480Y (1.250 afdrucken)	Verpackungshöhe	599 mm
	TK-5480M (1.250 afdrucken)	Paketgewicht	33 kg
	TK-5480C (1.250 afdrucken)	Lieferumfang	
	TK-5490K (2.800 afdrucken)	Patrone(n) enthalten	✓
	TK-5490Y (2.400 afdrucken)	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	1500 Seiten
Ein- und Ausgangskapazität		Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	1500 Seiten
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2	Mitgelieferte Kabel	AC
Gesamte Papierkapazität *	300 Blätter		
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter		
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	50 Blätter		

Ein- und Ausgangskapazität

Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter



0632983087237



632983087237

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.