

Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN

Marke : Epson

Produktfamilie: WorkForce Pro **Artikel-Code:** C11CL31401

Produktname : EM-C8100RDWF

Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß



Drucken		Papierhandhabung	
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A3
Drucken *	Farbdruck	Medientypen für das Papierfach *	Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier
Doppelseitiger Druck *	✓	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	ISO-B-Formate	B5, B6
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	25 Seiten pro Minute	Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Legal, Brief
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	24 Seiten pro Minute	Umschlaggrößen	10, C4, C6, DL
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,5 s	Fotopapiergrößen	9x13,10x15,13x18,13x20
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,5 s	Mediengewichte für das Papierfach	64 - 300 g/m²
Kopieren		Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopieren *	Farbkopieren	Direktdruck *	✓
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	USB Anschluss	✓
Maximale Kopiergröße	A3	Netzwerk	
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	WLAN *	✓
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Ethernet/LAN *	✓
Scannen		Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Duplex-Scan *	✓	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Scannen *	Farbscan	Wi-Fi Direct	✓
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Scanner-Typ *	ADF-Scanner		
Scantechnologie	CIS		
Scan to	E-Mail, FTP, Network folder, USB		

Scannen		Netzwerk	
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF	Management-Protokolle	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Unterstützte Dokumentenformate	PDF		
Fax			
Faxen *	Farbfaxen	Leistungen	
Modemgeschwindigkeit	33,3 Kbit/s	Speicherkapazität *	3081 MB
Faxspeicher	550 Seiten	Design	
Automatische Wahlwiederholung	✓	Produktfarbe *	Weiß
Kurzwahlen	✓	Marktpositionierung *	Arbeitsgruppe
Merkmale		Eingebautes Display *	✓
Empfohlene monatliche Auslastung	2000 - 10000 Seiten pro Monat	Steuerung	Berührung
Maximale monatliche Auslastung *	75000 Seiten pro Monat	Farbdisplay	✓
Duplexfunktion *	Drucken, Scannen	Energie	
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	43 W
Seitenbeschreibungssprachen	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Energieverbrauch (bereit)	20 W
Ein- und Ausgangskapazität		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1 W
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Gesamte Papierkapazität *	335 Blätter	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,16 kWh/Woche
Gesamte Ausgabekapazität *	250 Blätter	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Mehrzweckfach	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingabekapazität Multifunktionsfach	85 Blätter	Systemanforderung	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Maximale Papierkapazität	1835 Blätter		
Max. Ausgabekapazität	1835 Blätter	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
		Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	621 mm
		Tiefe	650 mm
		Höhe	641 mm
		Gewicht	60,4 kg
		Lieferumfang	
		Patrone(n) enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Benutzerhandbuch	✓



8715946736365

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.