



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Tower, 230V, 3x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD

Marke : APC

Artikel-Code: SRV1KI-E

Produktname : APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Tower, 230V, 3x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD


APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Tower, 230V, 3x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD

APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Tower, 230V, 3x IEC C13 Ausgänge, Intelligenter Kartensteckplatz, LCD. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 900 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 3 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 24 V, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,5 m. Zertifizierung: CE UKCA TISI



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Akku-/Batteriespannung	24 V
Ausgangskapazität *	1 kVA	Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Ausgangsleistung *	900 W	Akkuladezeit	4 h
Wellenform *	Sine	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	110 V	Formfaktor *	Tower
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	285 V	Kabellänge	1,5 m
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Steuerung	Tasten
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Display-Typ	LCD
Output Frequenz	50/60 Hz	LED-Anzeigen	Status
Anstieg der Energiemenge	945 J	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Wärmeableitung	380 BTU/h	Betriebsbedingungen	
Effizienz	88%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Crest-Faktor	3:1	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
ECO-Modus	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangsspannung	3%	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	3%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Geräuschpegel	50 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifikate	
Akustische Signale	✓	Zertifizierung	CE UKCA TISI
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Lieferumfang	
Energiequelle	AC	Rackmontageset	✗
Herausnehmbarer Stromkabel	✓	Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, RS-232, USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen		Management-Karte enthalten	✗
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Betriebsanleitung	✓
Stecker	C14-Koppler		
Anzahl der AC-Ausgänge	3 AC-Ausgänge		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	145 mm
USB-Port-Typ	USB Typ-B	Tiefe	288 mm
RS-232 port	1	Höhe	223 mm
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✓	Gewicht	9,6 kg
SmartSlot	✓	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsbreite	235 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	365 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	330 mm
		Paketgewicht	10,9 kg



0731304436850



731304436850

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.