



APC Back-UPS Pro 1600S, 1600VA, 230V, Sinuswelle, AVR, LCD, 8 IEC Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: BR1600SI

Produktname : APC Back-UPS Pro 1600S, 1600VA, 230V, Sinuswelle, AVR, LCD, 8 IEC Ausgänge

APC Back-UPS Pro 1600S, 1600VA, 230V, Sinuswelle, AVR, LCD, 8 IEC Ausgänge

APC Back-UPS Pro 1600S, 1600VA, 230V, Sinuswelle, AVR, LCD, 8 IEC Ausgänge:

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1600VA USV hat insgesamt 8 Ausgänge, 6 Ausgänge bieten USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz, 2 Ausgänge bieten nur Überspannungsschutz. Er verfügt über einen eingebauten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Seine Laufzeit bei 100 Watt beträgt 1 Stunde und 18 Minuten. Seine Abmessungen betragen 26 x 10 x 36,8 cm und das Gewicht 12,1 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Hot-Swap-Batterie	✓
Ausgangskapazität *	1,6 kVA	Automatischer Batterietest	✓
Ausgangsleistung *	960 W	Kaltstart	✓
Wellenform *	Sine	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	176 V	Formfaktor *	Mini Tower
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	294 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Display-Typ	LCD
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	Betriebsbedingungen	
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Stromstärke (maximal)	10 A	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	509 J	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Geräuschpegel	45 dB	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Akustische Signale	✓	Zertifikate	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifizierung	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Lieferumfang	
Stecker	C14-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeit	
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2		
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	✗	Breite	100 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Tiefe	368 mm
Akku/Batterie		Höhe	260 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Gewicht	12,1 kg
Batteriekapazität	260 Ah	Verpackungsdaten	
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Verpackungsbreite	223 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	482 mm
Akkuladezeit	16 h	Verpackungshöhe	359 mm
		Paketgewicht	13,8 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85078000



0731304346920



731304346920

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.