

D-Link GO-SW-16G Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz

Marke : D-Link

Artikel-Code: GO-SW-16G/E

Produktname : GO-SW-16G

16 x 10/100/1000 Mbps LAN, 32 Gbps, 8K MAC, 280 x 126 x 44 mm
D-Link GO-SW-16G. Switch-Typ: Unmanaged, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-
Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex.
MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 32 Gbit/s. Netzstandard: IEEE
802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 12 V.
Netzstecker: DC-Anschluss. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Energie	
Switch-Typ *	Unmanaged	Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Switch-Ebene	L2	DC input Spannung	12 V
Quality of Service (QoS) Support	✓	Eingangsstrom	1 A
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromverbrauch (max.)	11,7 W
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Power over Ethernet (PoE)	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	16	Betriebsbedingungen	
Netzstecker	DC-Anschluss	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Netzwerk		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Netzstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
10G-Unterstützung *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Wärmeableitung	39,92 BTU/h
Vollduplex	✓	Gewicht und Abmessungen	
Halb-Duplex	✓	Breite	280 mm
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Tiefe	126 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Höhe	44 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Gewicht	870 g
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Verpackungsdaten	
Datenübertragung		Verpackungsbreite	180 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	32 Gbit/s	Verpackungstiefe	328 mm
Transferrate	23,81 Mpps	Verpackungshöhe	108 mm
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Paketgewicht	1,45 kg
Store-and-Forward	✓	Technische Details	
Anzahl Queues	8	Versandkartonshöhe	38,4 cm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Versandkartonsbreite	34 cm
Jumbo-Frames	9216	Versandkartonslänge	56,9 cm
Datenpaket-Pufferspeicher	0,512 MB	Nettogewicht Versandkarton	15 kg
Design		Menge pro Versandkarton	10 Stück(e)
Rack-Einbau *	✓	Palettenbruttogewicht (Luft)	491,5 kg
Formfaktor	1U	Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	30 Stück(e)
Produktfarbe	Schwarz	Anzahl pro Palette (Luft)	300 Stück(e)
Gehäusematerial	Metall	Palettenlänge (brutto)	110 cm
		Palettenbreite (brutto)	120 cm
		Palettenhöhe (Luft)	2,06 m
		Palettenbruttogewicht (Meer)	491,5 kg
		Anzahl der Kartons pro Palette (See)	30 Stück(e)
		Anzahl pro Palette (See)	300 Stück(e)

Design		Technische Details	
LED-Anzeigen	✓	Palettenhöhe (See)	2,06 m
Anzahl Lüfter	0 Lüfter	Gewicht (innerer) Versandkarton	15,6 kg
Leistungen		Zertifikate	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	305171 h	Zertifizierung	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC
Energie		Logistikdaten	
Netzteil enthalten *	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Unterstützung für redundantes Netzteil	✗		



0790069396618



790069396618



7900693966184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.