

iiyama LH7566UHSB-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7



Marke : iiyama

Artikel-Code: LH7566UHSB-B1AG

Produktname : LH7566UHSB-B1AG

75" VA, 3840x2160 px, 16:9, 800 cd/m², 5000:1, HDMI 2.0 x2, USB 2.0 x2, RJ-45, Wi-Fi 5, Android 14

iiyama LH7566UHSB-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7:

75" (189.5 cm) 4K UHD – Das leistungsstärkste professionelle Digital-Signage-Display mit einer Helligkeit von 800 cd/m².

Der ProLite LH7566UHSB-B1AG ist ein leistungsstarkes 75" (189.5 cm) 4K-UHD-Digital-Signage-Display, das die visuelle Kommunikation Ihres Unternehmens auf ein neues Niveau hebt. Dank Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare (Wireless Presentation) ist die Verwaltung von Inhalten kinderleicht. Dank WLAN-Unterstützung lassen sich Inhalte aus der Ferne bereitstellen, und das Gerät gewährleistet einen zuverlässigen 24/7-Betrieb. Dieses Display eignet sich perfekt für den Einsatz im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder in Restaurants und sorgt mit seinem vielseitigen Design und einer hohen Helligkeit von 800 cd/m² für ein fesselndes Zuschauererlebnis.

Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	VA	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Bildschirmdiagonale *	190,5 cm (75")	HDCP	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP5X
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	HDCP-Version	1.4/2.0
Helligkeit *	800 cd/m²	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HD-Typ *	4K Ultra HD	Energie	
Touchscreen *	✗	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	219 W
Natives Seitenverhältnis	16:9	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Reaktionszeit	6,5 ms	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Kontrastverhältnis	5000:1	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Bildwinkel, horizontal	178°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildwinkel, vertikal	178°	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Computersystem	
Pixel Abstand	0,429 x 0,429 mm	Computersystem *	✓
Aktiver Displaybereich (B x H)	1650,24 x 928,26 mm	Eingebauter Prozessor *	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	189,5 cm	Prozessorhersteller	MediaTek
Horizontaler Scanbereich	57 - 62 kHz	Prozessorfamilie	ARM Cortex
Wiederholfrequenz	60 Hz	Prozessor	MT9679
Trübungsrate	25%	Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Anschlüsse und Schnittstellen		Speicherkapazität	4 GB
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
HDMI-Version	2.0	Interne Speicherkapazität	32 GB
DVI Anschluss *	✗	Installiertes Betriebssystem	Android
USB Anschluss *	✓	Version des Betriebssystems	14
Anzahl der USB-Anschlüsse	2	Gewicht und Abmessungen	
USB-Version	2.0	Displaybreite	1679 mm
USB Power Delivery	✓	Display Tiefe	69 mm
USB-Stromversorgung bis zu	15 W	Display Höhe	957,1 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Displaygewicht	28 kg
RS-232C	✓	Verpackungsdaten	
Fernbedienung (IR) input	1	Verpackungsbreite	1840 mm
Fernbedienung (IR) output	1	Verpackungstiefe	1112 mm
Audio		Verpackungshöhe	177 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Paketgewicht	39,6 kg
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Lieferumfang	
RMS-Leistung	10 W	Fernbedienung enthalten	✓
Design		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm	Montageset	✓
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Betriebsbedingungen	
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Produktfarbe *	Schwarz	Logistikdaten	
VESA-Halterung *	✓	Produkte pro Palette	12 Stück(e)
Panel-Montage-Schnittstelle	500 x 500 mm	Netzwerk	
Rahmenbreite (unten)	1,28 cm	Ethernet/LAN *	✓
Rahmenbreite (Seite)	1,28 cm	WLAN *	✓
Rahmenbreite (oben)	1,28 cm	WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lünettenfarbe	Black	Merkmale	
Blendfreier Bildschirm	✓	Sockelmaterial	Kunststoff
Leistungen		Technische Details	
Zweck *	Universal	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
On-Screen-Display (OSD)	✓	Palettenhöhe netto	107,2 cm
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch,	Palettenlänge netto	111,2 cm
	Tschechisch, Dänisch, Deutsch,	Palettenbreite netto	185 cm
	Englisch, Spanisch, Finnisch,	Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
	Französisch, Italienisch, Japanisch,		
	Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch		



4948570128242

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.