

GIGABYTE E133-C10-AAG1 AMD B650E Sockel AM5 Rack (1U) Schwarz, Stahl

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: 6NE133C10MR000ACG1

Produktname : E133-C10-AAG1

GIGABYTE E133-C10-AAG1. Motherboard Chipsatz: AMD B650E, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 9000 Series, AMD EPYC 4005 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, Speicherkanäle: Zweikanalig. unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,M.2, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA. Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, LAN-Controller: Broadcom BCM5720



Prozessor		Erweiterungssteckplätze	
Eingebauter Prozessor *	✗	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Motherboard Chipsatz *	AMD B650E	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Prozessorsockel *	Sockel AM5	Design	
Anzahl unterstützter Prozessoren *	1	Gehäusotyp *	Rack (1U)
Kompatible Prozessoren	AMD Ryzen 9000 Series, AMD EPYC 4005 Series	Produktfarbe	Schwarz, Stahl
Speicher		LED-Anzeigen	LAN, HDD, SSD, Status
Zahl der DIMM Slots *	4	Ein-/Ausschalter	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Reset-Knopf	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Kühlung	Aktiv
ECC	✓	Heizbecken enthalten	✓
Ohne ECC	✓	Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Speichermedium		Lüfterdurchmesser	4 cm
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	3	Energie	
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap *	✓	Stromversorgung *	800 W
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	2	Anzahl der Haupt-Netzteile	2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,M.2	Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen	2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SATA	Anzahl der installierten redundanten Netzteile	2
RAID Level	0, 1	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
SSD-Formfaktor	M.2	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Grafik		Eingangsstrom	5 - 10 A
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600	80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Ethernet/LAN	✓	Betriebstemperatur	10 - 30 °C
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
LAN-Controller	Broadcom BCM5720	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 95%
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3	Breite	438 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Tiefe	520 mm
Anzahl Mini DisplayPorts	1	Höhe	43,5 mm
Erweiterungssteckplätze		Gewicht	12,4 kg
PCI-Express x4-Slots	1	Verpackungsdaten	
		Verpackungsinhalt	1 x E133-C10-AAG1; 1 x CPU heatsink; 1 x Mini-DP to D-Sub cable
		Verpackungsbreite	787 mm

Verpackungsdaten

Verpackungstiefe	594 mm
Verpackungshöhe	226 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.