

# Axiallüfter 48 V DC, 60 x 60 x 25 mm mit 2 Pin Lüfteranschluss schwarz

## Beschreibung

Dieser Axiallüfter von Delock eignet sich ideal für den zuverlässigen Einsatz in Industrieanwendungen, elektronischen Geräten, Schaltschränken und weiteren technischen Bereichen, in denen entstehende Wärme sicher abgeführt werden muss. Durch den Betrieb mit 48 V ist der Lüfter besonders für professionelle und industrielle Systeme geeignet, da diese Spannung dort häufig verwendet wird und eine zuverlässige Stromversorgung ermöglicht.



60 x 60 x 25 mm

**Artikel-Nr. 67445**

EAN: 4043619674459

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x 2 Pin Lüfteranschluss-Buchse
- Lüftertyp: axial
- Lagertyp: Kugellager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 5000 U/min
- Geräuschpegel: max. 42,1 dBA
- Luftleistung: max. 42,6 m³/h
- Nennspannung: 48 V / DC
- Nennstrom: 0,09 A
- Nennleistung: 4,32 W
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Schraubentyp: M4
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 4,4 mm
- Schraublochabstand: ca. 50,2 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Material Lüfterblätter: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Farbe Lüfterblätter: schwarz
- Länge Anschlusskabel: ca. 30 cm
- Länge: ca. 60 mm
- Breite: ca. 60 mm

- Höhe: ca. 25 mm


---

## Packungsinhalt

- DC-Axiallüfter

---

## Abbildungen



## General

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Fan type:        | Axial                  |
| Mounting type:   | Screw mounting         |
| Bearing type:    | Kugellager             |
| Fan speed (RPM): | 5000 rpm               |
| Noise level:     | 42.1 dBA               |
| Air flow:        | 42.6 m <sup>3</sup> /h |

## Interface

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Connector: | 2 pin fan connector female |
|------------|----------------------------|

## Technical characteristics

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Rated voltage:         | 48 V / DC      |
| Rated power:           | 4.32 W         |
| Rated current:         | 0.09 A         |
| Operating temperature: | -10 °C ~ 70 °C |

## Physical characteristics

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Material fan blades:     | Plastic     |
| Colour housing:          | black       |
| Colour fan blades:       | black       |
| Length connection cable: | ca. 30 cm   |
| Pitch of screw hole:     | ca. 50.2 mm |
| Material body:           | Plastic     |
| Length:                  | 60 mm       |
| Width:                   | 60 mm       |
| Height:                  | 25 mm       |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colour:                 | black  |
| Mounting hole diameter: | 4.4 mm |

### **Herstellerinformationen**

Straße Beeskowdamm 13/15  
 PLZ 14167  
 Ort Berlin  
 Land Deutschland  
 E-Mail [info@delock.de](mailto:info@delock.de)  
 Webseite [www.delock.de](http://www.delock.de)

