




**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX® Club Case 2925

4-Bay Gehäuse für 2x M.2 NVMe
und 2x 2,5"/3,5" HDD/SSD

Haupteigenschaften

- Gleichzeitiges Lesen/Schreiben für 2x M.2 SSD und 2x 2,5"/3,5" SSD
- Unterstützt M.2 SSD (NVMe & SATA) und 2,5"/3,5" SSD (SATA)
- USB Type-C® Hostanschluss mit einer Transferrate von bis zu 10 Gbps
- Separater Netzschalter für jedes Laufwerk, sodass einzelne Laufwerke ausgeschaltet und ausgetauscht werden können
- LED-Anzeige für klare Statusüberwachung
- Rutschfeste Gummifüße für Stabilität
- 12 V/4 A Netzteil im Lieferumfang enthalten



Verpackungsinhalt

1x Club Case 2925
1x USB Type-C® zu Type-C®/-A Kabel, 40 cm
1x 12 V/4 A (48 W) Netzteil, 150 cm
1x Handbuch



Das Mutterschiff für deine Laufwerke

Club Case 2925 ersetzt gleich mehrere Geräte, indem es verschiedenste Speicherarten in einer einzigen, smarten Station vereint. Du nutzt zwei M.2-SSDs und gleichzeitig zwei 2,5"/3,5" SSDs oder HDDs – ohne ständiges Umstecken, ohne Chaos, ohne Kompromisse. Dein Setup bleibt aufräumt, dein Workflow wird schneller.




Du hast die Kontrolle

Schalte deine Drives genau dann ein oder aus, wie du es brauchst. Dank der separaten Power-Schalter pro Slot musst du nie das ganze System runterfahren, wenn du einzelne Laufwerke wechselst. Ideal, wenn du nur 1–2 Drives nutzt und den Rest schonen willst. Du bestimmst, was läuft.



Schnell, schneller, USB-C

Mit USB-C und bis zu 10 Gbps rauschen selbst große Files in Rekordzeit zwischen Laufwerk und Rechner. Perfekt für Backups, Videos oder Projektordner. Weniger Warten, mehr Machen. So konzentrierst du dich auf das, was dir wirklich wichtig ist.



**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX® Club Case 2925

4-Bay Gehäuse für 2x M.2 NVMe und 2x 2,5"/3,5" HDD/SSD

Allgemeine Daten

Modell	IB-2925MS-CU31
Artikelnr.	61214
EAN-Code	4250078175520
Farbe	Schwarz
Material	Aluminum
Hostanschluss	USB 3.2 Gen 2 Type-C®
Kabellänge	40 cm
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbps
UASP-Unterstützung	✓
Plug & Play	✓
LED	Betrieb
Ein-/Ausschalter	⊗
Chipsatz	VL822+JMS581DL*2+JMS580*2

Laufwerksdaten

Laufwerksgröße	22x 30/42/60/80/110 mm, 2,5"/3,5"
Laufwerkshöhe	⊗
Laufwerksschnittstelle	2,5"/3,5"/M.2 SATA, M.2 NVMe
Laufwerkskapazität	M.2 bis zu 4 TB, 2,5"/3,5" bis zu 20 TB
Unterstützte M.2 Keys	M-Key, B+M-Key
Platzbedarf	⊗
Klonfunktion	⊗
HotSwap	✓
Schreibschutz	⊗

RAID Daten

RAID level	⊗
Auto-Rebuilding	⊗
Alarm	⊗

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	⊗
Display	⊗
Bedientasten	Netzschalter für jedes Laufwerk
Schloss	⊗
Kensington Lock	⊗
Schutzart	⊗
Kühlung	Passiv
Lüfterlautstärke	⊗

Stromversorgung


Stromversorgung	12 V / 4 A (48 W)
Steckmaße	DC Stecker: Ø 5.5 x Ø 2.1 x L 10 mm

Hostsystem

Betriebssystem	Windows®, macOS®
Systemanforderungen	Computer mit USB Type-C® oder Type-A Port

Logistische Daten

Verpackungseinheit	20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	16,54 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,775 kg
Nettogewicht	0,450 kg
Abmessung/Karton	435x360x325 mm
Abmessung (mit Verp.)	205x65x145 mm
Abmessung des Artikels	142x57x115 mm
Ursprungsland	Taiwan



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

Passend dazu



IB-RD3720-CU3

RAID-System für 2-Bay 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD

[Zum Produkt](#)

IB-2924MSCL-C31

Klonstation für SATA & M.2 HDDs/SSDs

[Zum Produkt](#)

