

iivama ProLite XB2495WSC-B1 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz

Marke : iivama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2495WSC-B1

Produktname : XB2495WSC-B1


24.1" (61.1 cm) WUXGA-IPS-Monitor im 16:10-Seitenverhältnis mit USB-C (65 W) für einen produktiven, aufgeräumten Arbeitsplatz
iivama ProLite XB2495WSC-B1. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	61,2 cm (24.1")	Kopfhörerausgang *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1200 Pixel	HDCP	✓
HD-Typ *	WUXGA	Ergonomie	
Natives Seitenverhältnis *	16:10		
Bildschirmtechnologie *	LED	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Kabelsperr-Slot *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Höhenverstellung *	✓
Display-Oberfläche	Matt	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Bildschirmform *	Flach	Pivot	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Pivot Winkel	0 - 90°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Schwenkbar	✓
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm		
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	Energie	
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Bildschirmdiagonale (cm)	61,1 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	12 W
NTSC Abdeckung (typisch)	72%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Leistungen		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Leistungen		Energie	
AMD FreeSync *	✗	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Flimmerfreie Technologie	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Multimedia		Netzteiltyp	Intern
Anzahl der Lautsprecher	2	Gewicht und Abmessungen	
RMS-Leistung	4 W	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	533,5 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	521 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	5 kg
Marktpositionierung *	Professionell	Höhe (ohne Standfuß)	373,5 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	633 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungstiefe	437 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungshöhe	130 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Paketgewicht	7,2 kg
Anzahl der Downstream-Ports	2	USB Kabellänge	1 m
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Lieferumfang	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
USB Power Delivery	✓	HDMI-Kabellänge	1,8 m
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	Stromkabellänge	1,8 m
HDMI *	✓	Nachhaltigkeit	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
HDMI-Version	1.4	Sonstige Funktionen	
		Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?)
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	5 kg
		Breite	533,5 mm
		Tiefe	209,5 mm
		Bedienfeld	Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/Show Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



4948570127856

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.