

2 Port USB 10 Gbps Hub und 2 Port USB-C™ 4K mit PD 3.0 100 Watt

Beschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks, Smartphones oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können **zwei USB-C™ Geräte** mit dem Hub verbunden werden. An den USB-C™ Videoausgängen können **zwei Monitore** mit einer maximalen Auflösung bis zu **4K 60 Hz** gleichzeitig betrieben werden.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt

Der Hub verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu 87 Watt aufgeladen.

Klein, stabil und handlich

Der Delock Hub ist aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Er lässt sich mühelos gemeinsam mit einem Notebook oder Tablet in der Tasche verstauen und ist bei Bedarf direkt nutzbar.



Artikel-Nr. 64371

EAN: 4043619643714

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 2 x USB Type-C™ 4K 60 Hz Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
 - Single Display: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Dual Display: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (nur Windows)
- Unterstützt HDCP 1.4
- Unterstützt HDR
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Eingangsleistung PD: 100 W, 13 W werden für den Hub verwendet
- Ausgangsleistung für Host: max. 87 W
- Plug & Play
- Farbe: grau

- Gehäusematerial: Aluminium
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 25 cm
- Maße (LxBxH): ca. 109 x 40 x 13 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 15.0 oder höher
- Linux Kernel 6.11 oder höher
- Mac OS 15.3.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- iPhone 15 oder höher
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3/4/5 Port

Packungsinhalt

- USB Hub
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play spiegeln und erweitern
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 iPhone 15 Pro oder höher Android 15.0 oder höher Linux Kernel 6.11 oder höher Mac OS 15.3.2 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 3:	2 x USB Type-C™ 4K 60 Hz Buchse
Anschluss 4:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Power Delivery Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
------------------	-----------

Kabellänge:	25 cm
Länge:	109 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	13 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de

