# Temperaturfühler-Kabel M4 mit 2 x offenen Kabelenden FEP Einzeladern B25/85 3977K 1 m

## Beschreibung

Dieser NTC-Temperatursensor mit M4-Befestigung von Delock misst zuverlässig einen großen Temperaturbereich. Mit einem präzisen Nennwiderstand liefert er stabile Messergebnisse.

### Flexible Systemintegration

Dank des Ringkabelschuhs und des 1 m langen, verzinnten FEP-Litzenkabels lässt sich der Sensor flexibel und einfach in verschiedene Systeme integrieren und eignet sich daher sehr gut für Batteriepack-Sicherheitsüberwachung, BMS oder Stromversorgungen.

1 m

**Artikel-Nr. 91808**

EAN: 4043619918089

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x Temperaturfühler mit Ringkabelschuh Loch Ø M4
  2 x offene Kabelenden
- Sensorelement: NTC-Thermistor
- Nennwiderstand bei 25 °C: 10 kΩ ±1 %
- B25/85-Wert: 3977 K ±1 %
- Temperaturbereich: -60 °C ~ 200 °C
- Kabelmantelmaterial: FEP
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

## Packungsinhalt

- 1 x Temperatursensor Kabel

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

## Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x Temperaturfühler |
| Anschluss 2: | 2 x offene Kabelenden |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Temperaturmessbereich: | -60 °C ~ 200 °C |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 1 m |
| Farbe: | schwarz |
| Isolation: | FEP |

### Herstellerinformationen

| | |
|---|---|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**