



HP ENVY 6120 All-in-One Farbe Drucker, Fotodruck; Kopierer, Scanner

Marke : HP

Produktfamilie: ENVY

Artikel-Code: C2WS0B

Produktname : Envy 6120 All-in-One Farbe Drucker, Fotodruck; Kopierer, Scanner



Envy 6120 All-in-One-Drucker

HP ENVY 6120 All-in-One Farbe Drucker, Fotodruck; Kopierer, Scanner:

Sie haben die Ideen. Envy druckt sie. Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit einem vielseitigen All-in-One-Drucker für hochwertiges Drucken zu Hause. Produzieren Sie lebendige Drucke, die Ihre Erwartungen erfüllen – dank True-to-Screen-Technologie von HP. Für eine nahtlose, einfache Druckerfahrung.^[3] Für HP Instant Ink geeignet



Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Dieser Drucker ist nur für neue oder wiederverwendete Patronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete HP Chips verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsfunktionen, um Patronen zu blockieren, deren Chips nicht von HP stammen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht. Mehr unter: www.hp.com/learn/ds.

Drucken		Design	
Duplex Druckmodus	Auto	Eingebautes Display *	✓
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI	Bildschirmdiagonale	6,1 cm (2.4")
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Steuerung	Touchsteuerung
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet	Farbdisplay	✓
Drucken *	Farbdruck	Energie	
Doppelseitiger Druck *	✓	Energieverbrauch (bereit)	4,25 W
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,9 W
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	10 Seiten pro Minute	Stromverbrauch (aus)	0,175 W
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	7 Seiten pro Minute	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	17 Seiten pro Minute	Markeneigenschaften	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	10 Seiten pro Minute	HP Instant Ink	✓
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	7 Seiten pro Minute	HP dynamische Sicherheit	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	19 s	HP Security tools	Ja
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	22 s	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 199485545912; (686) 199485545936; (687) 199485545943
Randloser Druck	✓	HP GTIN (EAN/UPC)	199485545912, 199485545936, 199485545943
Kopieren		Systemanforderung	
Kopieren *	Farbkopieren	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Max. Auflösung *	300 x 300 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Automatische Anpassfunktion	✓	Betriebsbedingungen	
Scannen		Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%
Scannen *	Farbscan		
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI		
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI		

Scannen		Betriebsbedingungen	
Maximaler Scanbereich	216 x 297 mm	Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 30 °C
Scanner-Typ *	Flachbettscanner	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Scantechnologie	CIS	Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Scan to	Software	Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Unterstützte Bildformate	JPG, PNG	Höhe bei Lagerung	0 - 4572 m
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Zertifikate	
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Zertifizierung	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Graustufen	256		
Scan-Treiber	TWAIN	Nachhaltigkeit	
Merkmale		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Empfohlene monatliche Auslastung	100 - 400 Seiten pro Monat	Nachhaltige Technologien und Materialien	recyclbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung 60 % recycelter Haushaltskunststoff
Maximale monatliche Auslastung *	1000 Seiten pro Monat	CO2-Fußabdruck	
Duplexfunktion *	Drucken	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	47
Digitaler Sender	✓	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	32
Zahl der Druckpatronen *	2	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	2
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	2
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	11
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Gewicht und Abmessungen	
Ursprungsland	Thailand	Breite	433 mm
Ersatzpatronen	HP 308 Original Druckerpatrone Schwarz (ca.160 Seiten Reichweite) 7FP21UE; HP 308 Original Druckerpatrone Cyan/Magenta/Gelb 7FP20UE (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308e EvoMore Original Druckerpatrone Schwarz (ca. 320 Seiten Reichweite) 7FP22UE	Tiefe	361 mm
		Höhe	136 mm
HP-Segment	Haus	Gewicht	5,13 kg
Ein- und Ausgangskapazität		Verpackungsdaten	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Verpackungsbreite	473 mm
Gesamte Papierkapazität *	100 Blätter	Verpackungstiefe	172 mm
Gesamte Ausgabekapazität *	25 Blätter	Verpackungshöhe	411 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1	Paketgewicht	7,05 kg
Maximale Papierkapazität	100 Blätter	Lieferumfang	
Max. Ausgabekapazität	25 Blätter	Patrone(n) enthalten	✓
Papierhandhabung		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	120 Seiten
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	75 Seiten
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier	Mitgelieferte Kabel	AC
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware
ISO-B-Formate	B5	Logistikdaten	
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C6	Palettengewicht (brutto)	486 kg
Umschlaggrößen	B5, C6, DL	Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Produkte pro Palette	84 Stück(e)
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 216 mm	Netzwerk	
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 304,8 mm	WLAN *	✓
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 300 g/m²	WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein	Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB Anschluss	✓		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1		

Leistungen		Technische Details	
RAM-Speicher maximal	256 MB	Packungsinhalt	HP Envy 6120 All-in-One-Drucker HP 308 Einrichtungspatrone Schwarz (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308 Einrichtungspatrone Cyan/Magenta/Gelb (ca. 75 Seiten Reichweite); Merkblatt mit regulatorischen Hinweisen; Einrichtungsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel
Speicherkapazität *	256 MB		
Eingebauter Prozessor	✓		
Prozessortaktfrequenz	800 MHz		
Schallleistungspegel (Druck)	6 dB		
Design		Versandkarton pro Palettenlage	14 Stück(e)
Produktfarbe *	Beige		
Name der Farbe	Portobello		
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro	Sonstige Funktionen	
		Zahl der Benutzer	3 Benutzer
		Kundenspezifische Mediengrößen	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm
		Paletten Größe (B x T x H)	1197 x 950 x 2478 mm
		Netzteiltyp	Built-in Universal Power Supply
		Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; 2 GB HD; Internet required.
		Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
		PictBridge	✗
		Palettendimensionen (B x T x H)	1197,1 x 950 x 2478 mm (47.1 x 37.4 x 97.6")
		Palettengewicht (imperial)	484,4 kg (1068 Pfund)
		UNSPSC-Code	43212110
		Anzahl der Druckköpfe	2
		Herstellergarantie	Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com .
		Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017



0199485545943




199485545943



0199485545912



199485545912



0199485545936



199485545936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.