



HP OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck

Marke : HP

Artikel-Code: C2VJ9B

Produktname : OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck

- Wireless; Touchscreen; Flüstermodus
 - Drucken, Kopieren, Scannen
 - Druckgeschwindigkeit bis zu 20 S./Min. Schwarzweiß und 10 S./Min. Farbe
 - 1.200 x 1.200 dpi gerendert
- OfficeJet Pro 8122 All-in-One Drucker

HP OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck:

Drucken wie die Profis Drucken Sie in professioneller Qualität auch im Homeoffice. HP OfficeJet Pro Drucker liefern konsistente Leistung für alltägliche Arbeitsaufgaben und sind damit eine zuverlässige Wahl. So können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren – statt auf Ihren Drucker.. Für HP Instant Ink geeignet

Drucker mit dynamischer Sicherheit Dieser Drucker ist nur für neue oder wiederverwendete Patronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete HP Chips verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsfunktionen, um Patronen zu blockieren, deren Chips nicht von HP stammen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht. Mehr unter: www.hp.com/learn/ds.



Drucken		Netzwerk	
Duplex Druckmodus	Auto	WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi Direct	✓
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Bluetooth	✓
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS
Drucken *	Farbdruck	Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Doppelseitiger Druck *	✓	Leistungen	
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	RAM-Speicher maximal	512 MB
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	20 Seiten pro Minute	Speicherkapazität *	512 MB
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	10 Seiten pro Minute	Eingebauter Prozessor	✓
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	29 Seiten pro Minute	Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	25 Seiten pro Minute	Schallleistungspegel (Druck)	6,6 dB
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	20 Seiten pro Minute	Design	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	10 Seiten pro Minute	Produktfarbe *	Grau
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	15 s	Name der Farbe	Light cement
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	18 s	Eingebautes Display *	✓
N-in-1-Druckfunktion	✓	Display	CGD
Wasserzeichendruck	✓	Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Broschürendruck-Funktion	✓	Steuerung	Tasten, Touchsteuerung
Randloser Druck	✓	Farbdisplay	✓
Kopieren		Energie	
Kopieren *	Farbkopieren	Energieverbrauch (bereit)	4,07 W
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	25 Kopien pro Minute	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,02 W
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	17 Kopien pro Minute	Stromverbrauch (aus)	0,11 W
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Kopieren		Markeneigenschaften	
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4)	25 Kopien pro Minute	HP Instant Ink	✓
Kopiergeschwindigkeit (farbig, Entwurf,A4)	17 Kopien pro Minute	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	HP Security tools	SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; 802.1x-Authentifizierung für Ethernet (PEAP und EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortschutz mit EWS; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%		
Ausweiskopierfunktion	✓		
Automatische Anpassfunktion	✓		
Scannen		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 199485545059; (629) 199485545066; (686) 199485545073; (687) 199485545080
Scannen *	Farbscan		
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI		
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI		
Maximaler Scanbereich	215,9 x 297 mm	HP GTIN (EAN/UPC)	199485545059, 199485545066, 199485545073, 199485545080
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner		
Scantechnologie	CIS		
Scan to	Software		
Scangeschwindigkeit (Farbe)	3,5 Seiten pro Minute	Systemanforderung	
Scangeschwindigkeit (black)	8 Seiten pro Minute	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützte Bildformate	BMP, JPG, PNG, TIFF	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF, TXT		
Eingabe Farbtiefe	24 Bit		
Graustufen	256		
Scan-Treiber	TWAIN	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Merkmale		Betriebsbedingungen	
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 800 Seiten pro Monat	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%
Duplexfunktion *	Drucken	Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 32 °C
Digitaler Sender	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Zahl der Druckpatronen *	4	Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 4500 m
Ursprungsland	Thailand	Zertifikate	
Ersatzpatronen	HP 924 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 500 Seiten) 4K0U6NE; HP 924 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0U3NE; HP 924 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0U4NE; HP 924 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0U5NE; HP 924e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U9NE; 6C3Z1NE HP 924 CMYK 4er-Pack. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .	Zertifizierung	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015.
HP-Segment	Haus, Homeoffice	Nachhaltigkeit	
Ein- und Ausgangskapazität		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
		Nachhaltige Technologien und Materialien	Enthält Recycling-Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangt wäre; recycelbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	CO2-Fußabdruck	
Gesamte Papierkapazität *	225 Blätter	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	59
Gesamte Ausgabekapazität *	60 Blätter	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	44
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	2
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	3
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1		
Maximale Papierkapazität	225 Blätter		
Max. Ausgabekapazität	60 Blätter		

Papierhandhabung		CO2-Fußabdruck	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	10
Maximale Druckgröße	210 x 297 mm	Gewicht und Abmessungen	
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier	Breite	460 mm
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Tiefe	337,5 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6	Höhe	233 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte	Gewicht	8 kg
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5	Verpackungsdaten	
Umschlaggrößen	C5, C6	Verpackungsbreite	506 mm
Fotopapiergrößen	10x15,13x18 cm	Verpackungstiefe	298 mm
Fotopapiergrößen (imperial)	8.5x13"	Verpackungshöhe	408 mm
Mediengrößen für Randlosdruck	A4, Letter	Paketgewicht	10,2 kg
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm	Lieferumfang	
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm	Patrone(n) enthalten	✓
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 280 g/m²	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	255 Seiten
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	270 Seiten
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware
Direktdruck *	✓	Logistikdaten	
USB Anschluss	✓	Warentarifnummer (HS)	8443310000
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Palettengewicht (brutto)	334 kg
Netzwerk		Technische Details	
Ethernet/LAN *	✓	Packungsinhalt	HP OfficeJet Pro 8122 AiO Drucker; Setup für HP 924 Schwarz Druckerpatrone (ca. 255 Seiten); HP 924 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); HP 924 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); HP 924 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); Netzkabel; Merkblatt mit regulatorischen Angaben; Merkblatt mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Installationsposter; Referenzhandbuch
Sonstige Funktionen			
Zahl der Benutzer	5 Benutzer		
Kundenspezifische Mediengrößen	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm		
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2196 mm		
Netzteiltyp	Internal (Built-in) Universal Power Supply		
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.		
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS		
UNSPSC-Code	43212110		
Prozessor-Taktfrequenz	1,2 GHz		
Anzahl der Druckköpfe	4		

Sonstige Funktionen

Herstellergarantie	Standard: 1 Jahr kommerzielle HP Garantie auf die Hardware. 3 Jahre kommerzielle HP Garantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty). Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015.



0199485545059




199485545059



0199485545066



199485545066



0199485545073



199485545073



0199485545080



199485545080

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.