



HP OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker

Marke : HP

Artikel-Code: C2VK5B

Produktname : OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker

OfficeJet Pro 8132 All-in-One Drucker

HP OfficeJet Pro Wireless Farbe Drucker:

Drucken wie die Profis Drucken Sie in professioneller Qualität auch im Homeoffice. HP OfficeJet Pro Drucker liefern konsistente Leistung für alltägliche Aufgaben und gehören damit zu den zuverlässigsten Druckern überhaupt. So können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren – statt auf Ihren Drucker.^[4] Für HP Instant Ink geeignet

Drucker mit dynamischer Sicherheit Dieser Drucker ist nur für neue oder wiederverwendete Patronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete HP Chips verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsfunktionen, um Patronen zu blockieren, deren Chips nicht von HP stammen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht. Mehr unter: www.hp.com/learn/ds.



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Direktdruck *	✓
Drucktechnologie *	Thermal Inkjet	USB Anschluss	✓
Drucken *	Farbdruck	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Doppelseitiger Druck *	✓	Netzwerk	
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	20 Seiten pro Minute	WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	10 Seiten pro Minute	Wi-Fi Direct	✓
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	29 Seiten pro Minute	Bluetooth	✓
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	25 Seiten pro Minute	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	20 Seiten pro Minute	Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	10 Seiten pro Minute	Leistungen	
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	15 s	RAM-Speicher maximal	512 MB
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	18 s	Speicherkapazität *	512 MB
N-in-1-Druckfunktion	✓	Eingebauter Prozessor	✓
Wasserzeichendruck	✓	Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Broschürendruck-Funktion	✓	Schallleistungspegel (Druck)	6,6 dB
Randloser Druck	✓	Design	
Kopieren		Produktfarbe *	Grau
Kopieren *	Farbkopieren	Name der Farbe	Light cement
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	25 Kopien pro Minute	Eingebautes Display *	✓
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	17 Kopien pro Minute	Display	CGD
		Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
		Steuerung	Tasten, Touchsteuerung
		Farbdisplay	✓

Kopieren		Energie	
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4)	25 Kopien pro Minute	Energieverbrauch (bereit)	4,45 W
Kopiergeschwindigkeit (farbig, Entwurf,A4)	17 Kopien pro Minute	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,15 W
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	Stromverbrauch (aus)	0,12 W
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausweiskopierfunktion	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Automatische Anpassfunktion	✓	Markeneigenschaften	
		HP Instant Ink	✓
Scannen		SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; 802.1x-Authentifizierung für Ethernet (PEAP und EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortschutz mit EWS; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen	
Scannen *	Farbscan	HP Security tools	(623) 199485545141; (629) 199485545158; (686) 199485545165; (687) 199485545172
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI		
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI	HP GTIN (EAN/UPC) with options	199485545141, 199485545158, 199485545165, 199485545172
Maximaler Scanbereich	215,9 x 297 mm		
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	HP GTIN (EAN/UPC)	
Scantechnologie	CIS		
Scan to	Software	Systemanforderung	
Scangeschwindigkeit (Farbe)	3,5 Seiten pro Minute	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Scangeschwindigkeit (black)	8 Seiten pro Minute	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Unterstützte Bildformate	BMP, JPG, PNG, TIFF		
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF, TXT	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Betriebsbedingungen	
Graustufen	256	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Scan-Treiber	TWAIN	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%
Fax		Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 32 °C
Duplex-Faxmodus	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Faxen *	Farbfaxen	Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Fax-Auflösung (Farbe)	200 x 200 DPI	Höhe bei Lagerung	0 - 4500 m
Faxübertragungsgeschwindigkeit	4 Sekunde/Seite	Zertifikate	
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Zertifizierung	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI V-3:2015.
Faxspeicher	100 Seiten		
Automatische Wahlwiederholung	✓	Nachhaltigkeit	
Kurzwahlen	✗	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Faxweiterleitung	✓	Nachhaltige Technologien und Materialien	Enthält Recycling-Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; recycelbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung
Verzögertes Senden von Faxen	✓		
Automatische Reduzierung	✓	CO2-Fußabdruck	
Merkmale		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	61
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 800 Seiten pro Monat		
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat		
Duplexfunktion *	Drucken, Faxen		
Digitaler Sender	✓		
Zahl der Druckpatronen *	4		
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb		
AIO-Multitasking unterstützt	✓		
Ursprungsland	Thailand		

Merkmale		CO2-Fußabdruck	
Ersatzpatronen	HP 923 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 500 Seiten) 4K0T3LN; HP 923 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0T0LN; HP 923 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0T1LN; HP 923 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0T2LN. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 erhältlich: HP 923e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 4K0T7LN; HP 923e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0T4LN; HP 923e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0T5LN; HP 923e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0T6LN. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	45
		Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	2
		Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	3
		Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	11
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	460,3 mm
		Tiefe	337,5 mm
		Höhe	233 mm
		Gewicht	8 kg
Verpackungsdaten			
		Verpackungsbreite	506 mm
		Verpackungstiefe	298 mm
		Verpackungshöhe	408 mm
		Paketgewicht	10,2 kg
Ein- und Ausgangskapazität		Lieferumfang	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Patrone(n) enthalten	✓
Gesamte Papierkapazität *	225 Blätter	Patronenreichweite Lieferung (schwarz)	255 Seiten
Gesamte Ausgabekapazität *	60 Blätter	Patronenreichweite Lieferung (CMY)	270 Seiten
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter	Logistikdaten	
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1	Warentarifnummer (HS)	8443310000
Maximale Papierkapazität	225 Blätter	Palettengewicht (brutto)	334 kg
Max. Ausgabekapazität	60 Blätter	Technische Details	
Papierhandhabung		Packungsinhalt	HP OfficeJet Pro 8132 AiO Drucker; Setup für HP 924 Schwarz Druckerpatrone (ca. 255 Seiten); HP 924 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); HP 924 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); HP 924 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 270 Seiten); Netzkabel; Merkblatt mit regulatorischen Angaben; Merkblatt mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Installationsposter; Referenzhandbuch
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4		
Maximale Druckgröße	210 x 297 mm	Sonstige Funktionen	Zahl der Benutzer 5 Benutzer Kundenspezifische Mediengrößen Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm Paletten Größe (B x T x H) 1200 x 1000 x 2196 mm Netzteiltyp Internal (Built-in) Universal Power Supply Empfohlene Systemvoraussetzungen Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. Kompatible Betriebssysteme Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS UNSPSC-Code 43212110 Prozessor-Taktfrequenz 1,2 GHz Anzahl der Druckköpfe 4
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier		
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6		
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte		
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5		
Umschlaggrößen	C5, C6		
Fotopapiergrößen	10x15,13x18 cm		
Fotopapiergrößen (imperial)	8.5x13"		
Mediengrößen für Randlosdruck	A4, Letter		
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 215,9 mm		
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm		
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 280 g/m²		

Sonstige Funktionen

Herstellergarantie	Standard: 1 Jahr kommerzielle HP Garantie auf die Hardware. 3 Jahre kommerzielle HP Garantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum (siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty). Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI V-3:2015.



0199485545172




199485545172



0199485545165



199485545165



0199485545141



199485545141



0199485545158



199485545158

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.