

Kabelverbinder für Keystone Module und Kupplungen mit M32 x 1,5 mm Gewinde IP68 staub- und wasserdicht

Beschreibung

Der Kabelverbinder von Delock verfügt über eine integrierte Halterung, in die standardisierte Keystone Module und Kupplungen direkt eingesetzt werden können. Dadurch lassen sich Netzwerk-, Multimedia- und Glasfaseranschlüsse sicher im Außenbereich oder in feuchten und staubigen Umgebungen installieren.



IP68 staub- und wasserdicht

Das robuste Gehäuse bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Artikel-Nr. 90970

EAN: 4043619909704

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
- Gewindegröße: M32 x 1,5 mm
- Silikon-Dichtring blau
- Schutzart: IP68
- Für Kabeldurchmesser von 3,0 - 8,5 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 140 x 36 x 36 mm

Packungsinhalt

- Kabelverbinder

Abbildungen



Allgemein

Schutzart:	IP68
------------	------

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Länge:	140 mm
Breite:	36 mm
Höhe:	36 mm
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M32

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

