

GIGABYTE Z890 EAGLE PLUS Mainboard - Unterstützt Intel Core Ultra (Serie 2) CPUs, 14+1+2-Phasen-VRM, bis zu 9466 MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5-GbE-LAN, USB4

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: Z890 EAGLE PLUS

Produktname : Z890 EAGLE PLUS Mainboard - Unterstützt Intel Core Ultra (Serie 2) CPUs, 14+1+2-Phasen-VRM, bis zu 9466 MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5-GbE-LAN, USB4



Z890 EAGLE PLUS Mainboard - Unterstützt Intel Core Ultra (Serie 2) CPUs, 14+1+2-Phasen-VRM, bis zu 9466 MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5-GbE-LAN, USB4

GIGABYTE Z890 EAGLE PLUS Mainboard - Unterstützt Intel Core Ultra (Serie 2) CPUs, 14+1+2-Phasen-VRM, bis zu 9466 MHz DDR5 (OC), 1x PCIe 5.0 M.2 + 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5-GbE-LAN, USB4:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTE's bewährten Mainboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Optischer Audio-Digitalausgang	1
Prozessorsockel *	LGA 1851 (Socket V1)	Netzwerk	
Kompatible Prozessoren *	Intel Core Ultra (Serie 2)	Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1851	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet
Speicher		LAN-Controller	Realtek RTL8125
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	WLAN *	✗
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Merkmale	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Motherboard Chipsatz *	Intel Z890
Speicherkanäle	Zweikanalig	Audio-Chip	Realtek ALC1220-VB
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	9466 MHz	Produktfarbe	Schwarz
RAM-Speicher maximal *	256 GB	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unbuffered Speicher	✓	Komponente für *	PC
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Motherboardformfaktor *	ATX
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Kühlung	Passiv
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Energiequelle	ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	8	Erweiterungssteckplätze	
RAID-Unterstützung	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	2
RAID Level	0, 1, 5, 10	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Grafik		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	4
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
DirectX-Version	12.0	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Interne E/A-Anschlüsse		2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	4. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
SATA III Anschlüsse *	4	4. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS	
Frontpanel-Stecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS-Speichergröße	512 Mbit
CPU Ventilatorstecker	✓	ACPI-Version	5.0
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	Clear CMOS-Jumper	✓
Zahl der Chassisventilatorstecker	4	Clear-CMOS-Taste	✓
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	2	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
TPM-Anschluss	✓	Logistikdaten	
Thunderbolt-Stiftleisten	2	Ursprungsland	China
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	2	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Akku/Batterie	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Batteriegewicht	3 g
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Anzahl Batteriezellen	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl USB4 Gen 2x2-Ports	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Verpackungsdaten	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Verpackungsbreite	345 mm
DisplayPorts-Version	2.1	Verpackungstiefe	294 mm
Kopfhörerausgänge	1	Verpackungshöhe	80 mm
Line-in	✓	Paketgewicht	2,85 kg
S/PDIF-Ausgang	✓	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	2,44 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331880750

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.