



HP LaserJet Enterprise 675T8A#B19 Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 Seiten pro Minute

Marke : HP

Produktfamilie: LaserJet
Enterprise

Artikel-Code: 675T8A#B19

Produktname : 675T8A#B19

HP LaserJet Enterprise 675T8A#B19. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Blau, Weiß



Drucken		Leistungen	
Duplex Druckmodus	Auto	Speicherkapazität *	6144 MB
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Prozessortaktfrequenz	1600 MHz
Drucktechnologie *	Laser	Schalldruckpegel (Druck)	56 dB
Drucken *	Monodruck	Schallleistungspegel (Druck)	7 dB
Doppelseitiger Druck *	✓	Design	
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Produktfarbe *	Blau, Weiß
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	55 Seiten pro Minute	Eingebautes Display *	✓
Aufwärmzeit	100 s	Display	CGD
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	3,9 s	Bildschirmdiagonale	20,3 cm (8")
Wasserzeichendruck	✓	Steuerung	Berührung
Kopieren		Farbdisplay	✓
Duplex-Kopie *	✓	Energie	
Kopieren *	Farbkopieren	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	750 W
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Energieverbrauch (bereit)	22,1 W
Maximale Kopiergröße	A4	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,77 W
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	50 Kopien pro Minute	Stromverbrauch (aus)	0,02 W
Mehrfach-Kopie (max.)	9999 Kopien	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,575 kWh/Woche
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Buchkopierfunktion	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ränderlöschfunktion	✓	Markeneigenschaften	
Stempelfunktion	✓	HP dynamische Sicherheit	✓
Scannen			
Duplex-Scan *	✓		
Scannen *	Farbscan		
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI		
Scanner-Typ *	ADF-Scanner		
Scan to	OneDrive, E-Mail, USB, FTP, Faxen		
Scangeschwindigkeit (Farbe)	86 Seiten pro Minute		

Scannen		Markeneigenschaften	
Scangeschwindigkeit (black)	86 Seiten pro Minute		Identity management: Role Based Access Control (RBAC) Walk-up and Remote Access; Admin PW Protected EWS and Remote Access, Self-signed Certificate; Encrypted passwords; Personal on-device user accounts; Account Lockout (time-based); Kerberos AuthN; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party passwordless, MFA solutions (e.g.; badge readers, HP Authentication Suite with Workpath); Protected Access (embedded) end user passwordless MFA for Microsoft Entra ID; Proximity card reader, single sign-on, smart card, CAC support. Network protection: IPsec/firewall with Certificate; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-based certificates); Pre-Shared Key; Kerberos AuthN; Web Jetadmin fleet proxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS with Server Certificate Validation; Certificate Provisioning and CA support; Access Control List. Data privacy and protection: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated crypto libraries from Microsoft); Secure Erase with job storage (3x overwrite for HDD, cryptographic erase for SSD); SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 support (HTTPS; Encrypted Credentials; Secure encrypted print support via UPD; AI-enabled Guided Redaction data security (select models). Device protection: Continuous malware monitoring; HP SureStart with Quantum Resistant BIOS firmware Integrity checking, PQC protection, and self-healing recovery; Allowlisting code validation (DLLs, EXEs, etc.) at time of use; Memory Shield hardware-enforced Runtime Intrusion Detection and Control Flow Integrity with self-healing recovery; AI-powered Connection Inspector network behavior anomaly detection with self-healing recovery; Trusted Platform Module 2.0; Configurable Service PIN; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024 compliant; Embedded VPN (select HP Enterprise models); HP LaserJet Workflow Accelerator Card support (select HP MFP Enterprise models); Wi-Fi security; WPA Enterprise; Security lock slot; USB host port disablement; Hardware integration pocket (HIP). Testing, Validation, Governance, and Compliance: FIPS 140-2, 140-3, Common Criteria Certification; HP Workpath support (select models); NIST security checklist; Supply Chain Security ISO/IEC 20243 Certifications. Fleet security management: HP Security Manager policy and device certificate management, fleet firmware vulnerability assessment; Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in SIEM tools; HP Workforce Experience Platform Support (select models); Original HP Enterprise Cartridge Security.
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)	86 Seiten pro Minute		
Unterstützte Bildformate	TIFF, MTIFF, JPEG		
Unterstützte Dokumentenformate	XPS, PDF		
Graustufen	256		
Fax			
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI		
Faxspeicher	1000 Seiten		
Automatische Wahlwiederholung	✓		
Faxweiterleitung	✓		
Verzögertes Senden von Faxen	✗		
Merkmale			
Empfohlene monatliche Auslastung	6000 - 30000 Seiten pro Monat		
Maximale monatliche Auslastung *	360000 Seiten pro Monat		
Zahl der Druckpatronen *	1		
Druckfarben *	Schwarz		
Seitenbeschreibungssprachen	PDF 1.7, PCL 6		
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript		
Ursprungsland	Tschechische Republik		
HP-Segment	Business		
Ein- und Ausgangskapazität			
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2		
Gesamte Papierkapazität *	650 Blätter		
Gesamte Ausgabekapazität *	500 Blätter		
Kapazität Papierfach 1	100 Blätter		
Kapazität Papierfach 2	550 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter		
Gesamtzahl der Papierzuführungen	6		
Maximale Papierkapazität	2850 Blätter		
Max. Ausgabekapazität	500 Blätter		
Papierhandhabung			
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4		
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Vordruckt, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf		
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO-B-Formate	B5		
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6		
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K		
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6		
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL		
Fotopapiergrößen	10x15 cm		
Benutzerdefinierte Medienbreite	76,2 - 216 mm		
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 356 mm		
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 200 g/m²		
Zufuhrfach für Briefumschläge	Ja		
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB Anschluss	✓		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1		
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse	2		

Netzwerk		Systemanforderung	
WLAN *	✗	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 10, Windows 11 x64, Windows 11
Ethernet/LAN *	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS, Android, iOS
Bluetooth	✓	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
Leistungen		Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 27 °C
RAM-Speicher maximal	6144 MB	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 40 °C
		Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
		Zertifikate	
		Zertifizierung	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold
		Nachhaltige Technologien und Materialien	Recyclable through HP Planet Partners; Contains at least 5% post-consumer recycled plastic
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	500 mm
		Tiefe	425 mm
		Höhe	575 mm
		Gewicht	24,2 kg
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	598 mm
		Verpackungstiefe	548 mm
		Verpackungshöhe	742 mm
		Paketgewicht	30,4 kg
		Lieferumfang	
		Patrone(n) enthalten	✓
		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	10000 Seiten
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Logistikdaten	
		Palettengewicht (brutto)	379 kg
		Lagenanzahl pro Palette	3 Stück(e)
		Produkte pro Palette	12 Stück(e)
		Technische Details	
		Packungsinhalt	HP LaserJet Enterprise MFP 6600n Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~10,000 yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord.
		Versandkarton pro Palettenlage	4 Stück(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Sonstige Funktionen	
Kundenspezifische Mediengrößen	Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional 550-sheet Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Envelope Feeder Accessory: 98 x 162 to 178 x 254 mm
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1100 x 2353 mm
Netzteiltyp	Built-in 3-Pin 115V or 220V Internal Power Supply
Empfohlene Systemvoraussetzungen	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS
Palettendimensionen (B x T x H)	1198,9 x 1099,8 x 2352 mm (47.2 x 43.3 x 92.6")
Palettengewicht (imperial)	378,3 kg (834 Pfund)
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	14 dB
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	0.575 kWh/Week (Blue Angel); 0.607 kWh/Week (ENERGY STAR 3.0)
UNSPSC-Code	43212110
Prozessor-Taktfrequenz	1,6 GHz
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.



0198415462558



198415462558

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.