



TP-Link Omada SG3428 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: SG3428(UN)



Produktname : SG3428

TP-Link Omada SG3428. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Konsolen-Port: RJ-45/Micro-USB. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Switch-Ebene	L2/L3	Zugriffskontrollliste	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	IGMP-Snooping	✓
Web-basiertes Management	✓	MAC Adressen Filtern	✓
Cloud-verwaltet	✓	Statische Anschlusssicherheit	✓
ARP-Inspektion	✓	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Loop Protection	✓
Systemereignisprotokoll	✓	BPDU-Filterung/Schutz	✓
MIB Unterstützung	Yes	IP-MAC-Portbindung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Authentifizierung	MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Authentifizierungstyp	AAA, RADIUS, TACACS+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multicast-Funktionen	
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	24	Multicast Unterstützung	✓
Menge SFP-Modul-Steckplätze	4	Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	✓
Konsolen-Port	RJ-45/Micro-USB	Protokolle	
Netzwerk		Management-Protokolle	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Netzstandard *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
10G-Unterstützung *	✗	IPv4 & IPv6-Funktionen	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Port-Spiegelung	✓	Design	
IP-Routing	✓	Rack-Einbau *	✓
Richtlinienbasiertes Routing	✓	Formfaktor	1U
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Produktfarbe	Schwarz
Link Aggregation	✓	LED-Anzeigen	✓
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Anzahl Lüfter	0 Lüfter
Ratenbeschränkung	✓	Energie	
Spannbaum-Protokoll	✓	Energiequelle *	AC
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	Netzteil enthalten *	✗
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
IPv4-Routen	48	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
IPv6-Routen	48	Stromverbrauch (max.)	20,6 W
VLAN-Unterstützung	✓		
Virtuelle LAN-Funktionen	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN		

Netzwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Anzahl der VLANs	4000	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	56 Gbit/s	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Transferrate	41,66 Mpps	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Store-and-Forward	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Statische Route	✓	Wärmeableitung	70,3 BTU/h
Anzahl der statischen Routen	48	Gewicht und Abmessungen	
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Breite	440 mm
Jumbo-Frames	9000	Tiefe	180 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	12 MB	Höhe	44 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
		Schnellstartübersicht	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.