

USB 2.0 Slotblech mit 2 x EASY USB Typ-A Port

Beschreibung

Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um zwei USB 2.0 Typ-A Buchsen. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit USB Typ-A Anschluss an den Computer anzuschließen.

Benutzerfreundliche beidseitige EASY USB Buchsen

Die EASY USB Buchsen sind verdrehsicher und können beidseitig verwendet werden, so dass beim Einstecken eines Steckers nicht auf die richtige Ober- oder Unterseite geachtet werden muss.



Artikel-Nr. 91800

EAN: 4043619918003

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - intern:
 - 1 x 9 Pin Pfostenbuchse
 - extern:
 - 2 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Buchse
- USB Typ-A Buchse beidseitig verwendbar
- Rastermaß: 2,54 mm
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Leiterquerschnitt:
 - 28 AWG Datenleitung
 - 24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4,3 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Kabel doppelt geschirmt
- Spannung: max. 5 V
- Stromstärke: max. 500 mA
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot

- Mainboard mit einem freien 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker

Packungsinhalt

- Slotblech

Allgemein

Spezifikation:	USB 2.0
Ausführung:	EASY-USB

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse
Anschluss 2:	2 x USB Typ-A Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	480 Mbps
Maximale Stromstärke:	500 mA
Spannung:	5 V

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung

Schraubentyp:	#4-40 UNC
Schirmung:	doppelt
Kabeldurchmesser:	4,3 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

