



HP LaserJet M223dw Schwarzweiß Drucker

Marke : HP

Produktfamilie: LaserJet

Artikel-Code: B0YX2A

Produktname : LaserJet
M223dw Schwarzweiß Drucker

- Beidseitiger Druck
 - Drucken
 - Druckgeschwindigkeit bis zu 30 Seiten/Min. in SW
 - Bis zu 600 x 600 dpi
- LaserJet M223dw Drucker

HP LaserJet M223dw Schwarzweiß Drucker:

Schneller, kompakter Drucker für alle wichtigen Aufgaben. Zuverlässige, hochwertige Laserleistung für alle anfallenden Schwarzweißdrucke in einem ultrakompakten Design, das fast überall Platz findet.. HP JetIntelligence Druckpatrone
HP LaserJet M223dw Schwarzweiß Drucker. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 20000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 30 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LED. WLAN. Produktfarbe: Weiß



Drucken		Systemanforderung	
Duplex Druckmodus	Auto	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Farbe *	✗	Betriebsbedingungen	
Drucktechnologie *	Laser	Betriebstemperatur	15 - 32,5 °C
Doppelseitiger Druck *	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Maximale Auflösung *	600 x 600 DPI	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	30 Seiten pro Minute	Nachhaltigkeit	
Aufwärmzeit	60 s	Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	4,9 s	Nachhaltige Technologien und Materialien	Enthält mindestens 5 % recycelten Haushaltskunststoff
Druckränder	4,23 mm	CO2-Fußabdruck	
Merkmale		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	106
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	74
Empfohlene monatliche Auslastung	200 - 2000 Seiten pro Monat	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	4
Druckfarben *	Schwarz	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	15
Zahl der Druckpatronen *	1	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	13
Seitenbeschreibungssprachen *	PCLmS, PWG, URF	Gewicht und Abmessungen	
Ursprungsland	Vietnam	Breite	355 mm
Ersatzpatronen	HP 185A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1850A (ca. 1.050), HP 185X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, W1850X (ca. 2.300);	Tiefe	280 mm
		Höhe	205 mm
HP-Segment	Homeoffice	Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2449 mm
Ein- und Ausgangskapazität		Gewicht	5,8 kg
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Verpackungsdaten	
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter	Verpackungsbreite	432 mm
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter	Verpackungstiefe	331 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1		
Maximale Papierkapazität	150 Blätter		
Max. Ausgabekapazität	100 Blätter		

Papierhandhabung		Verpackungsdaten		
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Verpackungshöhe	272 mm	
Maximale Druckgröße	216 x 354 mm	Paketgewicht	7,8 kg	
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Bondpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte	Lieferumfang		
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Patrone(n) enthalten	✓	
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	700 Seiten	
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6	Mitgelieferte Kabel	AC	
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL	Mitgelieferte Software	Keine CD mitgeliefert. Herunterladbare Software von hp.com einschließlich Druckertreiber und anderer wichtiger Tools	
Fotopapiergrößen	10x15 cm			
Benutzerdefinierte Medienbreite	90 - 216 mm	Markeneigenschaften		
Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 356 mm	HP Auto-On/Auto-Off	✓	
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²	HP dynamische Sicherheit	✓	
Anschlüsse und Schnittstellen		Identitätsmanagement, Zugangskontrolle und Autorisierung: Admin-PW-geschützter EWS; verschlüsselte Kennwörter; EWS-Kontosperrung (zeitbasiert). Netzwerkschutz: Wi-Fi mit Selbstreparatur; PSTI (Vereinigtes Königreich) unterstützt; IPPS (sicheres IPP Drucken und Scannen); Deaktivierung von Netzwerkanschlüssen, Protokollen und Firmware-Update-Anschlüssen/-quellen; HTTPS mit Serverzertifikatprüfung; Unterstützung für TLS 1.2. Datenschutz: Keine Speicherung von Druckauftragsdaten auf dem Gerät; Kundendatenlöschung (auf Werkseinstellungen zurücksetzen); Verschlüsselte Datenspeicherung. Geräteschutz: Sicherer Systemstart; Quantenresistente „Pro ASIC“-Digitalsignaturen für anfängliche BIOS-Firmware-Integrität; Überprüfung der FW-Code-Signatur; Schreibgeschützter Speicher; Automatische Firmware-Updates mit HP Cloud-Registrierung; Automatische Firmware-Updates, keine Downgrades (falls unterstützt); Individuelles Kennwort in der Fertigung; EU RED (drahtlos) Admin PW. (ABB) 199251792427; (ABY) 199251792441; (ACQ) 199251792458; (B13) 199251792465; (B19) 199251792472; (BAZ) 199251792489 199251792427, 199251792441, 199251792458, 199251792465, 199251792472, 199251792489		
Direktdruck *	✓			
USB Anschluss *	✓			
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1			
Netzwerk				HP Security tools
WLAN *	✓			
Ethernet/LAN *	✓			
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)			
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s			
Wi-Fi Direct	✓			HP GTIN (EAN/UPC) with options
WLAN-Standards	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a			
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	TLS, HTTPS, IPPS			
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint	HP GTIN (EAN/UPC)	199251792427, 199251792441, 199251792458, 199251792465, 199251792472, 199251792489	
Leistungen		Logistikdaten		
Speicherkapazität *	64 MB	Warentarifnummer (HS)	8443321020	
RAM-Speicher maximal	64 MB	Paletten-gewicht (brutto)	562,6 kg	
Prozessoraktfrequenz	1000 MHz	Lagenanzahl pro Palette	9 Stück(e)	
Schalldruckpegel (Druck)	53 dB	Produkte pro Palette	72 Stück(e)	
Schallleistungspegel (Druck)	6,7 dB	Technische Details		
Design		Versandkarton pro Palettenlage	8 Stück(e)	
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro	Konformitätsbescheinigungen	GS mark, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI	
Produktfarbe *	Weiß	Sonstige Funktionen		
Eingebautes Display *	✓	Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Edge Internet browser. macOS Sonoma (v14); 1 GB HD; Internet required.	
Display	LED			
Steuerung	Tasten	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%	
Zertifizierung	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B			
	Energie			
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	462 W			
Energieverbrauch (bereit)	2,5 W			
Stromverbrauch (PowerSave)	0,7 W			
Stromverbrauch (aus)	0,06 W			
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,278 kWh/Woche			
AC Eingangsspannung	110 - 240 V			
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz			

Sonstige Funktionen	
Netzteiltyp	Internal (built-in) power supply for either 110- or 220-VAC source
Empfohlener Betriebstemperaturbereich	17,5 - 25 °C
Kundenspezifische Mediengrößen	90 x 148 to 216 x 356 mm
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux
Palettendimensionen (B x T x H)	1198,9 x 1000,8 x 2448,6 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
Palettengewicht (imperial)	562,6 kg (1240.3 Pfund)
Geräuschemission (betriebsbereit)	Inaudible
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	0.278 kWh/Week (Energy Star)
UNSPSC-Code	43212105
Packungsinhalt	HP LaserJet M223dw Drucker; LaserJet Toner-Starterkartusche Schwarz (ca. 700); Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; Abdeckung
Drucken	Monodruck
Prozessor-Taktfrequenz	1 GHz
Herstellergarantie	1 Jahr beschränkte Garantie



0199251792465



199251792465



0199251792441



199251792441



0199251792427



199251792427



0199251792458



199251792458



0199251792489



199251792489

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.