



HP LaserJet M248sdng Multifunction Schwarzweiß Drucker

Marke : HP

Produktfamilie: LaserJet

Artikel-Code: B0ZA4A

Produktname : LaserJet
M248sdng Multifunction
Schwarzweiß Drucker

- automatische Dokumentenzuführung; beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF; HP JetIntelligence Tonerkartusche
 - Drucken, Kopieren, Scannen
 - Druckgeschwindigkeit bis zu 30 Seiten/Min. in SW
 - Bis zu 600 x 600 dpi
- LaserJet MFP M248sdng Drucker

HP LaserJet M248sdng Multifunction Schwarzweiß Drucker:

Schneller, kompakter Drucker für alle wichtigen Aufgaben. Zuverlässige, hochwertige Multifunktionsleistung für alle anfallenden Schwarzweißdrucke in einem ultrakompakten Design, das fast überall Platz findet.. HP JetIntelligence Druckpatrone
HP LaserJet M248sdng Multifunction Schwarzweiß Drucker. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Duplexfunktion: Drucken, Kopieren. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Weiß



Drucken		Energie	
Duplex Druckmodus	Auto	Stromverbrauch (PowerSave)	0,7 W
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	451 W
Drucktechnologie *	Laser	Energieverbrauch (bereit)	4,2 W
Drucken *	Monodruck	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,7 W
Doppelseitiger Druck *	✓	Stromverbrauch (aus)	0,06 W
Maximale Auflösung *	600 x 600 DPI	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,28 kWh/Woche
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	30 Seiten pro Minute	AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Aufwärmzeit	60 s	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	4,9 s	Markeneigenschaften	
Kopieren		HP dynamische Sicherheit	✓
Duplex-Kopie *	✓	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS mit Kennwortschutz, sicheres Surfen über TLS 1.2, SSL 3.0, TLS 1.0/1.1/1.3 standardmäßig deaktiviert, Update auf OpenSSL Version 1.1.1t, Netzwerkanschlüsse aktivieren/deaktivieren; SNMPv1, SNMPv2, Änderung des Community-Namens, verschlüsselte ruhende Daten, sichere Standardeinstellungen, Aktive Firmware-Aktualisierung, standardmäßig aktiviertes Administrator Kennwort, Benutzerkontosperre	
Kopieren *	Monokopie		
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI		
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	14 Kopien pro Minute		
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%		
Scannen		HP Security tools	
Duplex-Scan *	✗	HP GTIN (EAN/UPC)	199251794155
Scannen *	Farbscan	Systemanforderung	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Maximaler Scanbereich	215,9 x 355,6 mm	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Betriebsbedingungen	
Scan to	E-Mail	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Scangeschwindigkeit (Farbe)	10 Seiten pro Minute		
Scangeschwindigkeit (black)	19 Seiten pro Minute		
Unterstützte Bildformate	JPEG, Roh, PNG, TIF		
Unterstützte Dokumentenformate	PDF		
Graustufen	256		

Fax		Betriebsbedingungen	
Faxen *	✗	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
Merkmale		Empfohlener Betriebstemperaturbereich	17,5 - 25 °C
Empfohlene monatliche Auslastung	200 - 2000 Seiten pro Monat	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat	Betriebstemperatur	15 - 32,5 °C
Duplexfunktion *	Drucken, Kopieren	Zertifikate	
Zahl der Druckpatronen *	1	Zertifizierung	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015 /EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Druckfarben *	Schwarz		
Seitenbeschreibungssprachen	PCLmS, PWG, URF		
Ersatzpatronen	HP 185A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1850A (ca. 1.050), HP 185X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, W1850X (ca. 2.300);		
HP-Segment	Homeoffice	Nachhaltigkeit	
Ein- und Ausgangskapazität		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Nachhaltige Technologien und Materialien	Enthält mindestens 5 % recycelten Haushaltskunststoff
Papierhandhabung		CO2-Fußabdruck	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	106
Maximale Druckgröße	216 x 354 mm	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	74
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Bondpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	4
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	15
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	13
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6	Gewicht und Abmessungen	
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL	Breite	418 mm
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Tiefe	308 mm
Benutzerdefinierte Medienbreite	90 - 216 mm	Höhe	295 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 356 mm	Gewicht	9,4 kg
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²	Verpackungsdaten	
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein	Verpackungsbreite	497 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	379 mm
Direktdruck *	✗	Verpackungshöhe	409 mm
USB Anschluss	✓	Paketgewicht	12,6 kg
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Lieferumfang	
Netzwerk		Patrone(n) enthalten	✓
Ethernet/LAN *	✓	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	700 Seiten
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Mitgelieferte Kabel	AC
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Mitgelieferte Software	Keine CD mitgeliefert. Herunterladbare Software von hp.com einschließlich Druckertreiber und anderer wichtiger Tools
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS, HTTPS, IPPS		
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Logistikdaten	
Leistungen		Warentarifnummer (HS)	8443310000
RAM-Speicher maximal	128 MB	Palettengewicht (brutto)	454,6 kg
Integrierter Kartenleser	✗	Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Speicherkapazität *	128 MB	Produkte pro Palette	36 Stück(e)
Prozessortaktfrequenz	1000 MHz	Technische Details	
Jahr der Einführung	2026	Packungsinhalt	HP LaserJet MFP-Drucker M248sdng ; LaserJet Toner-Starterkartusche Schwarz (ca. 700); Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; Zuführungsfach
Schalldruckpegel (Druck)	52 dB		
Schallleistungspegel (Druck)	6,7 dB		
Design			
Produktfarbe *	Weiß	Versandkarton pro Palettenlage	6 Stück(e)

Design		Technische Details	
Eingebautes Display *	✓	Konformitätsbescheinigungen	GS mark, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI
Display	LCD		
Bildschirmdiagonale	3,25 cm (1.28")		
Steuerung	Tasten	Sonstige Funktionen	
		Paletten Größe (B x T x H)	1145 x 1000 x 2455 mm
		Netzteiltyp	Built-in 110V or 200V Power Supply
		Kundenspezifische Mediengrößen	90 x 148 to 216 x 356 mm
		Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Edge Internet browser. macOS Sonoma (v14); 1 GB HD; Internet required.
		Kompatible Betriebssysteme	Windows 10; Windows 11; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux
		Palettendimensionen (B x T x H)	1145,5 x 1000,8 x 2456,2 mm (45.1 x 39.4 x 96.7")
		Palettengewicht (imperial)	454,6 kg (1002.2 Pfund)
		Geräuschemission (betriebsbereit)	Inaudible
		Typischer Stromverbrauch (TEC) - Nummer	0.280 kWh/Week (Energy Star)
		UNSPSC-Code	43212110
		Prozessor-Taktfrequenz	1 GHz
		Herstellergarantie	1 Jahr beschränkte Garantie
		Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 22:2008 Class B; CISPR32:2015
			/EN55032:2015+A11:2020 Class B; EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
			EN 55035:2017+A11:2020; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B



0199251794155



199251794155

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.