



LevelOne FEP-1600W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FEP-1600W90

Produktname : FEP-1600W90

16 x 10/100 RJ-45, 3.2Gbps, 4K, PoE, 90W, 1200 g

LevelOne FEP-1600W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau:

- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
- Einfache Plug-and-Play-Installation

LevelOne FEP-1600W90. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 3,2 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 56 V. Power over Ethernet (PoE). Wandmontage



Anschlüsse und Schnittstellen		Power over Ethernet (PoE)	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	82 W
Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
10G-Unterstützung *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Vollduplex	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Auto MDI/MDI-X	✓	Breite	188 mm
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Tiefe	118 mm
		Höhe	38 mm
		Gewicht	2,1 kg
Datenübertragung		Lieferumfang	
Routing-/Switching-Kapazität *	3,2 Gbit/s	Mitgelieferte Kabel	AC
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Betriebsanleitung	✓
Store-and-Forward	✓	Verpackungsdaten	
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	AC-Netzadapter	✓
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Verpackungsart	Box
Design		Verpackungsbreite	534 mm
Produktfarbe	Grau	Verpackungstiefe	255 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, PoE, Leistung	Verpackungshöhe	95 mm
Wandmontage	✓	Paketgewicht	2,5 kg
Ein-/Ausschalter	✓	Zertifikate	
Leistungen		Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
Puffergröße	160 KB	Logistikdaten	
Plug & Play	✓	Ursprungsland	Taiwan
Energie		Umkartonbreite	555 mm
DC input Spannung	56 V	Umkartonlänge	510 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	90 W	Umkartonhöhe	280 mm

Power over Ethernet (PoE)		Logistikdaten	
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
		Bruttogewicht des Umkartons	13,5 kg
		Anzahl Produkte pro Umkarton	5 Stück(e)



4015867199831

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.