



## 21.5" (54.5 cm) Monitor mit einem dreiseitig rahmenlosen Design für Multi-Monitor-Setups

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2293HS zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web Design.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [ProLite XUB2293HS-B6](#)



### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



### Flicker-Free + Blaulicht-Technologie

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                         | dreiseitig rahmenloses Design                                                   |
| Bilddiagonale                  | 21.5", 54.5cm                                                                   |
| Panel-Technologie              | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche                                     |
| Physikalische Auflösung        | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                      |
| Bildformat                     | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                     | 300 cd/m²                                                                       |
| Kontrastverhältnis             | 1000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrastverhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)           | 1ms                                                                             |
| Blickwinkel                    | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung              | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontalfrequenz             | 30 - 110kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B            | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"                                                   |
| Pixelabstand                   | 0.249mm                                                                         |
| Farbe                          | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x1 (v. 1.4)<br>DisplayPort x1 (v. 1.2) |
| HDCP               | ja                                          |
| Kopfhöreranschluss | ja                                          |

## 03 FEATURES

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion         | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flicker-Free LED            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adaptive Sync-Unterstützung | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Extras                      | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OSD Menü Sprachen           | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedientasten                | Ein/Aus, Menü, hoch / Rechts / Lautstärke, runter / Links / Eco, Eingabe / Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einstellbare Parameter      | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, i-Style Farbe, ACR, Eco, OD, X-Res-Technologie), Farbeinstellungen (Gamma, RGB-Bereich, Farbeinstellungen), Bildeinstellungen (Videomodus-Einstellung, Blaulichtreduzierung, Scharf und Weich, Adaptive Synchronisation), OSD (OSD H-Position, OSD V-Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, Sprache, Display-Informationen), Extras (Reset, DDC /CI, Signalauswahl, LED, Öffnungslogo) |
| Lautsprecher                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diebstahlschutz             | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 04 MECHANISCH

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt                         |
| Neigungswinkel        | 22° nach oben; 4° nach unten |
| VESA Norm             | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, HDMI

Sonstiges

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

über 0,1%: Blei, Bleimonoxid

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

492 x 359 x 178mm

Verpackungsabmessungen B x H x T

564 x 380 x 122mm

Gewicht (ohne Verpackung)

2.6kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

3.6kg

EAN code

4948570124244



