

**AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz**

**Marke :** AOC

**Produktfamilie:** V5

**Artikel-Code:** 24V5CW/BK

**Produktname :** 24V5CW/BK

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 75 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 24V5CW/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:

**Das Modell 23,8 Zoll IPS FHD ermöglicht bequemes Arbeiten und Freizeitvergnügen, mit USB-C und integrierter Windows-Hello-Webcam**

Der AOC 24V5CW ist ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit FHD-Auflösung und ergonomischem Standfuß, der ein komfortables 360°-Erlebnis bietet. Er ist ideal ausgestattet, um Ihre Produktivität durch USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern. Gleichzeitig bietet er alles, was Sie für Ihre Freizeit brauchen, und die zusätzliche Sicherheit einer integrierten Windows-Hello-Webcam.



| Bildschirm                       |                               | Anschlüsse und Schnittstellen     |              |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 60,5 cm (23.8")               | Kopfhörerausgänge                 | 1            |
| Display-Auflösung *              | 1920 x 1080 Pixel             | Kopfhörer-Anschluss               | 3,5 mm       |
| HD-Typ *                         | Full HD                       | Eingebaute KVM-Umschaltung        | ✗            |
| Natives Seitenverhältnis *       | 16:9                          | HDCP                              | ✓            |
| Bildschirmtechnologie *          | LED                           | HDCP-Version                      | 1.4          |
| Panel-Typ *                      | IPS                           | Stromeingang                      | ✓            |
| LED-Hintergrundbeleuchtung       | ✓                             | Mobile High-Definition Link (MHL) | ✗            |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung   | W-LED                         |                                   |              |
| Touchscreen *                    | ✗                             | <b>Netzwerk</b>                   |              |
| Helligkeit (typisch)             | 300 cd/m²                     | Ethernet/LAN                      | ✗            |
| Reaktionszeit *                  | 4 ms                          |                                   |              |
| Messungsart der Reaktionszeit    | GTG (Gray to Gray)            | <b>Ergonomie</b>                  |              |
| Reaktionszeit (MPRT)             | 1 ms                          | VESA-Halterung *                  | ✓            |
| Blendfreier Bildschirm           | ✓                             | Panel-Montage-Schnittstelle       | 100 x 100 mm |
| Bildschirmform *                 | Flach                         | Wandmontage                       | ✓            |
| Kontrastverhältnis *             | 1000:1                        | Kabelsperr-Slot *                 | ✓            |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)   | 20000000:1                    | Slot-Typ Kabelsperr               | Kensington   |
| Maximale Bildwiederholrate *     | 75 Hz                         | Höhenverstellung *                | ✓            |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                          | Einstellbare Höhe (max.)          | 13 cm        |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                          | Pivot                             | ✓            |
| Anzahl der Farben des Displays * | 16,7 Millionen Farben         | Schwenkbar                        | ✓            |
| Pixel Abstand                    | 0,3114 x 0,3114 mm            | Schwenkwinkelbereich              | 28 - 28°     |
| Pixeldichte                      | 93 ppi                        | Neigungsverstellung               | ✓            |
| Bildschirmdiagonale (cm)         | 60,4 cm                       | Neigungswinkelbereich             | 3,5 - 21,5°  |
| Oberflächenhärte                 | 6H                            | On-Screen-Display (OSD)           | ✓            |
| Farbraumstandard                 | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |                                   |              |
| sRGB Abdeckung (klassisch)       | 118%                          |                                   |              |
| NTSC Abdeckung (typisch)         | 103%                          |                                   |              |
| Adobe RGB-Abdeckung              | 101%                          |                                   |              |

| Bildschirm                                            |                       | Ergonomie                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbpalette DCI-P3                                    | 94%                   | Menüsprachen                                     | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Leistungen                                            |                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NVIDIA G-SYNC *                                       | ✗                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AMD FreeSync *                                        | ✓                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AMD FreeSync-Typ                                      | FreeSync              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnellladung                                         | ✓                     | Anzahl OSD-Sprachen                              | 19                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                     | LED-Anzeigen                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓                     | Energie                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Multimedia                                            |                       | Energieeffizienzklasse (SDR) *                   | E                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                     | Energieeffizienzklasse (HDR) *                   | E                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RMS-Leistung                                          | 10 W                  | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *       | 18 kWh                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                     | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *       | 18 kWh                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Megapixel (ca.)                                       | 2 MP                  | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *               | 28 W                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eingebautes Mikrofon                                  | ✗                     | Stromverbrauch (Standby) *                       | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Integrierte Kamera *                                  | ✓                     | Stromverbrauch (aus)                             | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Design                                                |                       | AC Eingangsspannung                              | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marktpositionierung *                                 | Haus                  | AC Eingangsfrequenz                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz               | Netzteiltyp                                      | Intern                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rahmenloses Design                                    | ✓                     | Energieeffizienzkala                             | A bis G                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vorderer Rahmen                                       | Schwarz               | Gewicht und Abmessungen                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abnehmbarer Standfuß                                  | ✓                     | Gerätebreite (inkl. Standfuß)                    | 516,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fußfarbe                                              | Schwarz               | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                     | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                      | 613 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     | Gewicht (inklusive Standfuß)                     | 6,08 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Breite (ohne Standfuß)                           | 613,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C             | Tiefe (ohne Standfuß)                            | 43,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze                | 1                     | Höhe (ohne Standfuß)                             | 613 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 1                     | Verpackungsdaten                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4                     | Verpackungsbreite                                | 840 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✓                     | Verpackungstiefe                                 | 141 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB Power Delivery                                    | ✓                     | Verpackungshöhe                                  | 456 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 65 W                  | Paketgewicht                                     | 8,99 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DVI Anschluss                                         | ✗                     | Verpackungsart                                   | Box                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HDMI *                                                | ✓                     | USB Kabellänge                                   | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 1                     | Lieferumfang                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HDMI-Version                                          | 1.4                   | Ständer enthalten                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 1                     | Mitgelieferte Kabel                              | AC, HDMI, USB Typ-C                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPorts-Version                                  | 1.2                   | HDMI-Kabellänge                                  | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopfhörerausgang *                                    | ✓                     | Nachhaltigkeit                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                       | Enthält nicht                                    | Quecksilber, PVC/BFR                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       |                       | Sonstige Funktionen                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                       | Außenverkleidungstyp                             | Matt                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       |                       | Typ der Lünettendicke                            | Rahmenlos                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                       | Garantiezeit                                     | 3 Jahr(e)                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                       | Konformitätsbescheinigungen                      | CE                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       |                       | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       |                       | Lichteffekte                                     | ✗                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                       | Typ des mitgelieferten Netzteils                 | AC                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       |                       | Zertifizierung                                   | CB,EAC                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                       | Technische Details                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                       | Wiederholfrequenz                                | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                    |



4038986140256

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.