

Shuttle XPC slim PC Barebone DS50U5 mit 8 GB DDR5 inklusive, Aktionsbundle, zeitlich begrenztes Angebot

Marke : Shuttle

Artikel-Code: DS50U5_BUNDLE_8GB

Produktname : XPC slim PC Barebone DS50U5 mit 8 GB DDR5 inklusive, Aktionsbundle, zeitlich begrenztes Angebot

- Lüfterloser 1,3L-PC für 24/7 Dauerbetrieb geeignet
- Dual LAN (1x 2.5Gbit , 1x 1Gbit), 1x COM (RS232) , VESA
- HDMI, Display Port und VGA

Intel Core i5-1335U, 2 x SO-DIMM DDR5-5200 max 64GB, 1 x 2.5" SSD/HDD, 2 x M.2-2280, Intel UHD Graphics, 2 x LAN (1 x 2.5Gbit, 1 x 1Gbit), 90W + 8GB DDR5

Shuttle XPC slim PC Barebone DS50U5 mit 8 GB DDR5 inklusive, Aktionsbundle, zeitlich begrenztes Angebot. Gehäusetyt: 1,3L Größe PC, Produkttyp: Mini-PC Barebone. Motherboard Chipsatz: Intel SoC, Prozessorsockel: BGA 1744, BIOS-Typ: UEFI AMI. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, Anzahl der Speichersteckplätze: 2, RAM-Speicher maximal: 64 GB. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, Speicherlaufwerk Schnittstelle: PCI Express, Serial ATA III. Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 2. Kühlung: Passiv. Stromversorgung: 90 W



Prozessor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Prozessorhersteller	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Prozessorfamilie	Intel® Core™ i5	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
Prozessorgeneration	Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Prozessor	i5-1335U	HDMI-Version	2.0b
Anzahl Prozessorkerne	10	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Prozessor-Threads	12	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessor Boost-Frequenz	4,6 GHz	DisplayPorts-Version	1.4
Leistungskerne	2	Mikrofon-Eingang	✓
Effiziente Kerne	8	Kopfhörerausgänge	1
Eingebauter Prozessor *	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Leistung Kern-Boost-Frequenz	4,6 GHz	Anzahl serielle Anschlüsse	1
Effiziente Kern-Boost-Frequenz	3,4 GHz	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Prozessor-Cache	12 MB	Design	
Thermal Design Power (TDP)	15 W	Gehäusetyt *	1,3L Größe PC
ECC vom Prozessor unterstützt	✗	Produktfarbe *	Schwarz
Speicher		Kühlung *	Passiv
Installierter interner Speicher *	✗	Ein-/Ausschalter	✓
Arbeitsspeicher Typ *	SO-DIMM	LED-Anzeigen	HDD, Leistung
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Gehäusematerial	Stahl
RAM-Speicher maximal	64 GB	Kabelsperr-Slot	✓
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	5200 MHz	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR5-SDRAM		

Speicher		Design	
Speicherkanäle	Zweikanalig	VESA-Halterung	✓
Speicherspannung	1.1 V	Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75,100 x 100 mm
Speichermedium		Produkttyp *	Mini-PC Barebone
Installierte Speichertreiber *	✗	Technische Details	
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, VCCI, cTUVus
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen *	2.5,M.2	Logistikdaten	
Speicherlaufwerk Schnittstelle	PCI Express, Serial ATA III	Warentarifnummer (HS)	84733080
NVMe	✓	Software	
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	3	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Grafik		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Eingebaute Grafikkarte *	✓	Installiertes Betriebssystem	✗
Grafikkarte-Familie	Intel	Nachhaltigkeit	
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel® UHD Graphics	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Leistungen		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, ErP
Motherboard Chipsatz	Intel SoC	Energie	
Prozessorsockel	BGA 1744	Netzteiltyp *	Externer AC-Adapter
Anzahl unterstützter Prozessoren	1	Stromversorgung	90 W
BIOS-Typ	UEFI AMI	Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Trusted Platform Module (TPM)	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Audio		Netzteil Ausgangsspannung	19 V
Eingebaute Lautsprecher *	✗	AC-Adapter Ausgangsström	1,6 A
Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Ethernet/LAN *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
WLAN *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
LAN-Controller	Intel® I219, Intel I226-LM	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	200 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Tiefe	165 mm
		Höhe	39,5 mm
		Gewicht	1,6 kg
		Paketgewicht	2,3 kg
		Lieferumfang	
		Netzkabel enthalten	✓
		AC-Netzadapter	✓
		Schnellstartübersicht	✓
		Treiber enthalten	✓



4046047104550

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.