



HP LASERJET PRO MFP 3106SDW PRINTER:EUR Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute

Marke : HP

Artikel-Code: 3G638A#B19

Produktname : LASERJET PRO MFP 3106SDW
PRINTER:EUR

HP LASERJET PRO MFP 3106SDW PRINTER:EUR. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck



Drucken		Leistungen	
Duplex Druckmodus	Auto	Speicherkapazität *	512 MB
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Eingebauter Prozessor	✓
Drucktechnologie *	Laser	Prozessortaktfrequenz	800 MHz
Drucken *	Monodruck	Schalldruckpegel (Druck)	53 dB
Doppelseitiger Druck *	✓	Schallleistungspegel (Druck)	6,6 dB
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Design	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	33 Seiten pro Minute	Eingebautes Display *	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	4,6 s	Display	CGD
Kopieren		Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Duplex-Kopie *	✓	Steuerung	Tasten, Touchsteuerung
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	6,2 s	Energie	
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Stromverbrauch (PowerSave)	0,06 W
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	436 W
Automatische Anpassfunktion	✓	Energieverbrauch (bereit)	4,5 W
Scannen		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,31 W
Duplex-Scan *	✗	Stromverbrauch (aus)	0,06 W
Scannen *	Farbscan	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,407 kWh/Woche
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI	AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Optische Scanauflösung (schwarz)	1200 x 1200 ppi	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Optische Scanauflösung (Farbe)	1200 x 1200 ppi	Markeneigenschaften	
Optische Scanauflösung (ADF)	300 x 300 DPI	HP Security tools	Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication
Maximaler Scanbereich	216 x 297 mm		
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner		
Scantechnologie	CIS		
Scangeschwindigkeit (Farbe)	8 Seiten pro Minute		

Scannen		Systemanforderung	
Scangeschwindigkeit (black)	19 Seiten pro Minute	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützte Bildformate	JPG, TIFF	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS	Betriebsbedingungen	
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Graustufen	256	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
Scan-Treiber	TWAIN	Empfohlener Betriebstemperaturbereich	17,5 - 25 °C
Merkmale		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Empfohlene monatliche Auslastung	350 - 2500 Seiten pro Monat	Betriebstemperatur	15 - 32,5 °C
Maximale monatliche Auslastung *	50000 Seiten pro Monat	Zertifikate	
Duplexfunktion *	Drucken	Zertifizierung	CISPR 32:2019 & CISPR 35:2016 / EN55032:2015 +A11:2020 & EN55035:2017+A11:2020; EN61000-3-2:2019+A1:2021; EN61000-3-3:2021; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ ICES-003 Issue 7: 2020
Zahl der Druckpatronen *	1		
Seitenbeschreibungssprachen	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c		
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType		
AIO-Multitasking unterstützt	✓		
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen		
Ein- und Ausgangskapazität		Nachhaltigkeit	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter	Nachhaltige Technologien und Materialien	EPEAT registered; Contains post-consumer recycled plastic
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter	Gewicht und Abmessungen	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Gewicht	10,5 kg
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter	Verpackungsdaten	
Maximale Papierkapazität	250 Blätter	Verpackungsbreite	497 mm
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter	Verpackungstiefe	379 mm
Papierhandhabung		Verpackungshöhe	490 mm
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Paketgewicht	13,6 kg
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Briefumschläge, Etiketten, Einzelblatt, Postkarte	Lieferumfang	
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Patrone(n) enthalten	✓
Nicht-ISO Druckmedienformate	L, Oficio, 16K	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	1000 Seiten
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6	Mitgelieferte Kabel	AC
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL	Mitgelieferte Software	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app , in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm		
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 356 mm		
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²	Logistikdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Warentarifnummer (HS)	8443310000
Direktdruck *	✓	Technische Details	
USB Anschluss	✓	Packungsinhalt	HP Laserjet Pro MFP 3106sdw Printer; Power cord; HP Black Original LaserJet Introductory Toner Cartridge (- 1,000pages); User guide, Flyers;
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Versandkarton pro Palettenlage	6 Stück(e)
Netzwerk		Konformitätsbescheinigungen	GS mark, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Ethernet/LAN *	✓	Sonstige Funktionen	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Zahl der Benutzer	10 Benutzer
Wi-Fi Direct	✓	Kundenspezifische Mediengrößen	Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP	Netzteiltyp	Internal (Built-in) power supply
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint		
Leistungen			
RAM-Speicher maximal	512 MB		

Sonstige Funktionen	
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2GB SSD; Internet.
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	14 dB
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	0.407 kWh/week (Energy Star)
UNSPSC-Code	43212110
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 32:2019 & CISPR 35:2016 / EN55032:2015 +A11:2020 & EN55035:2017+A11:2020; EN61000-3-2:2019+A1:2021; EN61000-3-3:2021; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ ICES-003 Issue 7: 2020



0199896812160



199896812160

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.