Canon imageFORCE C3026 Laser A3 4800 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN





Marke : Canon

Artikel-Code: 7220C006

Produktname : imageFORCE C3026

Canon imageFORCE C3026. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 2400 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz

Drucken	
Drucktechnologie *	Laser
Drucken *	Farbdruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)	15 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	4 s
Sicheres Drucken	✔

Kopieren	
Duplex-Kopie *	✔
Kopieren *	Farbkopieren
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	7 s
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
N-in-1 Kopie-Funktion	✔
Ausweiskopierfunktion	✔

Scannen	
Duplex-Scan *	✔
Scannen *	Farbscan

Papierhandhabung	
Mediengewichte für das Papierfach	52 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	52 - 300 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss	✔
USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	IPSec, SNMPv3, TLS, WPA3
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service

Leistungen	
Interne Speicherkapazität	64 GB
Speicherkapazität *	3000 MB
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessortaktfrequenz	1600 MHz

Scannen	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to	Cloud, E-Mail, FTP, Network folder, SMB, USB
Scan-Treiber	TWAIN, WIA

Fax	
Faxen *	Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	30000 Seiten
Kurzwahlen	✔

Merkmale	
Zahl der Druckpatronen *	4
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	UFRII, PCL 5, PCL 6, PostScript 3

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	3
Gesamte Papierkapazität *	1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	250 Blätter
Kapazität Papierfach 1	550 Blätter
Kapazität Papierfach 2	550 Blätter
Mehrzweckfach	✔
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✔
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	100 Blätter
Maximale Papierkapazität	2300 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A3
Medientypen für das Papierfach *	Bondpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B4, B5, B6
Umschlaggrößen	Com-10, C5, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite	98,4 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	139,7 - 457,2 mm

Leistungen	
Anzahl Prozessorkerne	2
Schalldruckpegel (Druck)	46 dB

Design	
Produktfarbe *	Schwarz
Marktpositionierung *	Business
Eingebautes Display *	✔
Display	TFT
Bildschirmdiagonale	17,8 cm (7")
Steuerung	Touchsteuerung
Farbdisplay	✔

Energie	
Stromverbrauch (max.)	1500 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	547 W
Stromverbrauch (Standby)	95 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,27 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Betriebstemperatur	10 - 30 °C

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel

Gewicht und Abmessungen	
Breite	565 mm
Tiefe	712 mm
Höhe	862 mm
Gewicht	78 kg

4549292263626

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date