




## Lenovo ThinkVision T27D-40 Monitor

Marke : Lenovo

Artikel-Code: 64D0GAT1EU

Produktname : ThinkVision T27D-40 Monitor

Lenovo ThinkVision T27D-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                          |                        | Ergonomie                                  |             |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Bildschirmdiagonale *               | 68,6 cm (27")          | Verbessertes Kabelmanagement               | ✓           |
| Display-Auflösung *                 | 1920 x 1080 Pixel      | Kabelsperre-Slot *                         | ✓           |
| HD-Typ *                            | Full HD                | Slot-Typ Kabelsperre                       | Kensington  |
| Natives Seitenverhältnis *          | 16:9                   | Höhenverstellung *                         | ✓           |
| Bildschirmtechnologie *             | LED                    | Einstellbare Höhe (max.)                   | 15,5 cm     |
| Panel-Typ *                         | IPS                    | Pivot                                      | ✓           |
| LED-Hintergrundbeleuchtung          | ✓                      | Pivot Winkel                               | -90 - 90°   |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung      | W-LED                  | Schwenkbar                                 | ✓           |
| Touchscreen *                       | ✗                      | Schwenkwinkelbereich                       | -45 - 45°   |
| Helligkeit (typisch)                | 300 cd/m²              | Neigungsverstellung                        | ✓           |
| Reaktionszeit *                     | 6 ms                   | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 23,5°  |
| Bildschirmform *                    | Flach                  | On-Screen-Display (OSD)                    | ✓           |
| Kontrastverhältnis *                | 1500:1                 | LED-Anzeigen                               | ✓           |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)      | 3000000:1              | Energie                                    |             |
| Maximale Bildwiederholrate *        | 120 Hz                 | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | D           |
| Bildwinkel, horizontal              | 178°                   | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | F           |
| Bildwinkel, vertikal                | 178°                   | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 16 kWh      |
| Anzahl der Farben des Displays *    | 16,7 Millionen Farben  | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 22 kWh      |
| Pixel Abstand                       | 0,3114 x 0,3114 mm     | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 16 W        |
| Pixeldichte                         | 82 ppi                 | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W       |
| Sichtbare Größe (horizontal)        | 60,7 cm                | Stromverbrauch (max.)                      | 160 W       |
| Sichtbare Größe (vertikal)          | 35,1 cm                | Stromverbrauch (aus)                       | 0,5 W       |
| Farbtiefe                           | 8 Bit                  | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V |
| sRGB Abdeckung (klassisch)          | 99%                    | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz    |
| Reaktionszeit (extrem)              | 4 ms                   | Netzteiltyp                                | Intern      |
| Leistungen                          |                        | Energieeffizienzkala                       | A bis G     |
| NVIDIA G-SYNC *                     | ✗                      | Gewicht und Abmessungen                    |             |
| AMD FreeSync *                      | ✗                      | Gerätebreite (inkl. Standfuß)              | 611,9 mm    |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)               | 195 mm      |

| Multimedia                                            |                       |  | Gewicht und Abmessungen                |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✗                     |  | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)            | 537,8 mm                                                                                                              |
| Eingebautes Mikrofon                                  | ✗                     |  | Gewicht (inklusive Standfuß)           | 6,9 kg                                                                                                                |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                     |  | Breite (ohne Standfuß)                 | 611,9 mm                                                                                                              |
| Design                                                |                       |  | Tiefe (ohne Standfuß)                  | 46 mm                                                                                                                 |
| Marktpositionierung *                                 | Büro                  |  | Höhe (ohne Standfuß)                   | 355,2 mm                                                                                                              |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz               |  | Gewicht (ohne Standfuß)                | 4,7 kg                                                                                                                |
| Name der Farbe                                        | Eclipse black         |  | Rahmenbreite (Seite)                   | 2 mm                                                                                                                  |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       |  | Rahmenbreite (oben)                    | 2 mm                                                                                                                  |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     |  | Rahmenbreite (unten)                   | 1,04 cm                                                                                                               |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Verpackungsdaten                       |                                                                                                                       |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C             |  | Verpackungsbreite                      | 690 mm                                                                                                                |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 1                     |  | Verpackungstiefe                       | 150 mm                                                                                                                |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3                     |  | Verpackungshöhe                        | 420 mm                                                                                                                |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C       | 1                     |  | Paketgewicht                           | 9,6 kg                                                                                                                |
| HDMI *                                                | ✓                     |  | USB Kabellänge                         | 1,8 m                                                                                                                 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 1                     |  | Garantiekarte                          | ✓                                                                                                                     |
| HDMI-Version                                          | 1.4                   |  | Lieferumfang                           |                                                                                                                       |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 2                     |  | Ständer enthalten                      | ✓                                                                                                                     |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge                       | 1                     |  | Mitgelieferte Kabel                    | DisplayPort, AC, USB Typ-C auf USB Typ-C                                                                              |
| Version des DisplayPort-Ausgangs                      | 1.4                   |  | Schnellstartübersicht                  | ✓                                                                                                                     |
| DisplayPorts-Version                                  | 1.4                   |  | DisplayPort Kabellänge                 | 1,8 m                                                                                                                 |
| Kopfhörerausgang *                                    | ✗                     |  | Stromkabellänge                        | 1,8 m                                                                                                                 |
| Ergonomie                                             |                       |  | Nachhaltigkeit                         |                                                                                                                       |
| VESA-Halterung *                                      | ✓                     |  | Nachhaltigkeitszertifikate             | ENERGY STAR, EPEAT Gold                                                                                               |
| Panel-Montage-Schnittstelle                           | 100 x 100 mm          |  | Sonstige Funktionen                    |                                                                                                                       |
|                                                       |                       |  | Konformitätsbescheinigungen            | RoHS                                                                                                                  |
|                                                       |                       |  | Ethernet LAN Datentransferraten        | 1000 Mbit/s                                                                                                           |
|                                                       |                       |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                                                                                                                     |
|                                                       |                       |  |                                        | EU Energy Label (D-class) TCO Certified Edge 2.1 TCO Certified, generation 10 Volatile Organic Compound Certification |
|                                                       |                       |  | Zertifizierung                         |                                                                                                                       |



0199276037688



199276037688

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.