MSI MAG 274QPFDE X30MV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz







Marke : MSI

Artikel-Code: MAG 274QPFDE X30MV

Produktname : MAG 274QPFDE X30MV

- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 Rapid VA
- 0.5ms, 16:9, 400cd/m², 4500:1
- HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 Rapid VA, 16:9, 400cd/m², 1.07B, 0.5ms, 178°/178°, 4500:1

MSI MAG 274QPFDE X30MV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz:

Der MSI MAG 274QPF X30MV Gaming-Monitor hat Mini-LED-Technik, eine Auflösung von 2560 × 1440 (WQHD), eine Bildwiederholungsrate von 300 Hz und AI Navigator für ein noch besseres Gaming-Erlebnis. Sein beeindruckendes 27-Zoll-Rapid-VA-Display mit Quantum-Dot-Technologie bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, min.) und ist VESA DisplayHDR 1000-zertifiziert für außergewöhnliche Bildqualität. Entfesseln Sie Ihr volles Potenzial.
MSI MAG 274QPFDE X30MV. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	Rapid VA
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Reaktionszeit *	0,5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis *	4500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	300 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Horizontaler Scanbereich	88,56 - 432,14 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 300 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 1000
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	97%
sRGB Abdeckung (klassisch)	152%
Adobe RGB-Abdeckung	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4a
Audioanschlüsse	✗
Kopfhörerausgang *	✓
Kopfhörerausgänge	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✗
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	56 kWh
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	5.79 A

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Bildschirm	
Farbpalette DCI-P3	97%

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher *	✗
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Marktpositionierung *	Gaming
Produktfarbe *	Schwarz
Rahmenloses Design	✓

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✗
DVI Anschluss	✗
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1

Energie	
Netzteil Ausgangsspannung	19 V
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	227,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	423,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,5 kg
Breite (ohne Standfuß)	613,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	68,8 mm
Höhe (ohne Standfuß)	375,3 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	910 mm
Verpackungstiefe	170 mm
Verpackungshöhe	470 mm
Paketgewicht	11 kg
Verpackungsart	Box

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, Leistung
Schnellstartübersicht	✓

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

4711377298933

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date