Verdrahtungskanal 50 x 30 mm - Länge 1 m grau

Beschreibung

Dieser Verdrahtungskanal von Delock eignet sich zur sicheren und ordentlichen Führung von elektrischen Leitungen und Kabeln in Gebäuden oder Serverräumen.

Einfacher Zugang und flexible Kabelführung

Der Kabelkanal hat mehrere Schlitze zum Durchziehen der Kabel, so dass die Kabel leicht in den Kanal hinein- und herausgeführt können. Ein leichtes Öffnen und Schließen des Abdeckprofils ermöglicht jederzeit schnellen Zugang zur Verkabelung.

Einfache und flexible Montage mit Schrauben oder Klebeband

Der Verdrahtungskanal bietet vielseitige Befestigungsmöglichkeiten und kann an Wänden, Decken, Böden oder im Schaltschrank montiert werden. Für eine schnelle Installation lässt er sich mit Klebeband an der Unterseite versehen und so problemlos auf glatten Oberflächen anbringen. Für eine besonders stabile Befestigung kann der Kanal alternativ auch mit Schrauben montiert werden.



Artikel-Nr. 22131

EAN: 4043619221318

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Verdrahtungskanal mit Schlitzen
- Abnehmbare Abdeckung
- Sichere Kabelführung
- Individuell kürzbar
- Hitzebeständig bis 85 °C
- Material: PVC
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 1000 x 50 x 30 mm

Packungsinhalt

- Verdrahtungskanal

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Physical characteristics

Material:	PVC
Length:	1 m
Width:	50 mm
Height:	30 mm
Colour:	grey

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**