

WiFi 6 MIMO Antenne 2 x N Buchse 12 - 17 dBi direktional Wand- und Mastmontage outdoor weiß

Beschreibung

Diese WiFi 6 MIMO Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der WiFi Frequenzbereiche im Außenbereich.



Artikel-Nr. 60773

EAN: 4043619607730

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschluss: 2 x N Buchse
- Frequenzbereich:
 - 2400 - 2500 MHz
 - 5150 - 5850 MHz
- Antennengewinn:
 - 12 dBi @ 2400 - 2500 MHz
 - 17 dBi @ 5150 - 5850 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR:
- Polarisation: vertikal
- Horizontaler Öffnungswinkel:
 - 50° @ 2400 - 2500 MHz
 - 25° @ 5150 - 5850 MHz
- Vertikaler Öffnungswinkel:
 - 50° @ 2400 - 2500 MHz
 - 20° @ 5150 - 5850 MHz
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: ASA
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 290 x 205 x 40 mm
- Gewicht: ca. 1,5 kg









Systemvoraussetzungen

- Gerät mit zwei freien N Konnektoren

Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Außenbereich:	ja
----------------------------	----

Schnittstelle

Anschluss:	2 x N Buchse
------------	--------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	5150 - 5850 MHz 2400 - 2500 MHz
Antennengewinn:	12 dBi @ 2400 - 2500 MHz 17 dBi @ 5150 - 5850 MHz
Öffnungswinkel horizontal:	25° @ 5150 - 5850 MHz 50° @ 2400 - 2500 MHz
Öffnungswinkel vertikal:	20° @ 5150 - 5850 MHz 50° @ 2400 - 2500 MHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Luftfeuchtigkeit:	< 95 %
Polarisation:	vertikal
VSWR:	< 2,0 @ 2400 - 2500 MHz < 2,5 @ 5150 - 5850 MHz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	ASA
Gewicht:	1,5 kg
Länge:	290 mm
Breite:	205 mm
Höhe:	40 mm
Farbe:	weiß

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

