M12 Y-Splitter A-kodiert 4 Pin 1 x Buchse zu 1 x Buchse und 1 x Stecker

Beschreibung

Dieser industrielle Y-Splitter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Artikel-Nr. 60855

EAN: 4043619608553

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x M12 Buchse A-kodiert 4 Pin
  1 x M12 Buchse A-kodiert 4 Pin
  1 x M12 Stecker A-kodiert 4 Pin
- Gehäusematerial: PA66
- Kontakte goldbeschichtet
- Betriebsspannung: max. 250 V
- Stromstärke: max. 4 A
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 80 °C
- Schutzart: IP67
- Gewindegröße: M12 x 1,0 mm
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 54,7 x 35,0 x 14,5 mm

Packungsinhalt

- M12 Y-Splitter

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Schutzart:	IP67

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M12 Buchse A-kodiert 4 Pin
Anschluss 2:	1 x M12 Buchse A-kodiert 4 Pin
Anschluss 3:	1 x M12 Stecker A-kodiert 4 Pin

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	250 V
Betriebstemperatur:	-25 °C ~ 80 °C
Maximale Stromstärke:	4 A

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	PA66
Länge:	54,7 mm
Breite:	35,0 mm
Höhe:	14,5 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**