

Netzwerk Überspannungsschutz RJ45 Outdoor IP65 zur Wandmontage

Beschreibung

Dieser Überspannungsschutz von Delock schützt empfindliche Netzwerkgeräte zuverlässig vor Spannungsspitzen und elektrostatischen Entladungen. Durch seine robuste Bauweise und einfache Inline-Installation eignet er sich ideal für PoE-Kameras, Router, Switches oder andere Ethernet-Komponenten. Die integrierte Schutzschaltung leitet gefährliche Überspannungen sicher ab und sorgt so für eine stabile und sichere Netzwerkverbindung.



Artikel-Nr. 62064

EAN: 4043619620647

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Buchse (Gerät)
 - 1 x RJ45 Buchse (extern)
 - 1 x Schraubklemme für Potentialausgleich
- Ableiterklasse: Typ 2, LPZ 0B-2 oder höher
- Höchste Dauerspannung (PoE) 57 V-
- Nennstrom 1 A
- C2 Gesamt Nennableitstoßstrom (8/20) 10 kA
- Grenzfrequenz 250 MHz
- Datentransferraten von 10/100/1000 Mbps
- Cat.6 Spezifikation
- Geeignet für PoE Geräte
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Schutzart: IP65
- Wandhalterung / Masthalterung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 105,5 x 75,5 x 33,5 mm

Packungsinhalt

- Netzwerk Überspannungsschutz

- Wandmontage Winkel
- Schrauben
- Edelstahlkabelbinder L 400 x B 4,6 mm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6 PoE Power over Ethernet
Schutzart:	IP65

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	106 mm
Breite:	76 mm
Höhe:	34 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

