

DC Axiallüfter 12 V, 40 x 40 x 28 mm

Beschreibung

Dieser Gehäuselüfter von Delock eignet sich zur Kühlung von Computerkomponenten durch parallele Luftströmung. Er bietet eine effiziente Luftzirkulation und eine lange Lebensdauer.



Artikel-Nr. 67650

EAN: 4043619676507

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Anschluss: 1 x 3 Pin Lüfteranschluss-Buchse
- Lüftertyp: axial
- Lagertyp: Kugellager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 9500 U/min
- Geräuschpegel: max. 40,5 dBA
- Luftleistung: max. 20,4 m³/h
- Nennspannung: 12 V / DC
- Nennstrom: 0,25 A
- Nennleistung: 3,0 W
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Befestigungsschraube: M3
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 3,5 mm
- Schraublochabstand: ca. 32,0 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Material Lüfterblätter: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Farbe Lüfterblätter: schwarz
- Länge Anschlusskabel: ca. 30 cm
- Länge: ca. 40 mm
- Breite: ca. 40 mm
- Höhe: ca. 28 mm

Packungsinhalt

- DC-Axiallüfter

Abbildungen



Allgemein

Lüftertyp:	Axial
Befestigungsart:	Schraubmontage
Lagertyp:	Kugellager
Lüfterdrehzahl (RPM):	9500 U/min
Luftleistung:	20,4 m ³ /h

Schnittstelle

Anschluss:	1 x 3 Pin Lüfteranschluss-Buchse
------------	----------------------------------

Technische Eigenschaften

Nennspannung:	12 V / DC
Nennstrom:	0,25 A
Nennleistung:	3,0 W
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Schraublochabstand:	ca. 32,0 mm
Material Lüfterblätter:	Kunststoff

Farbe Gehäuse:	schwarz
Farbe Lüfterblätter:	schwarz
Länge Anschlusskabel:	ca. 30 cm
Material Gehäuse:	Kunststoff
Länge:	40 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	28 mm
Befestigungslochdurchmesser:	3,5 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

