
# Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP mit Secure Clips Set 2 m schwarz

## Kurzbeschreibung

Dieses RJ45 Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden.

**Mit farbigen Secure Clips**
Das Set beinhaltet farbige Secure Clips, mit denen das Kabel entsprechend markiert und gesichert werden kann. Der Clip kann einfach an die Knickschutztülle des RJ45 Steckers am Kabel angebracht werden.

**Mit Schlüssel zum Verriegeln**
Der RJ45 Stecker lässt sich in der RJ45 Buchse z. B. an Anschlussdosen oder an Verteilerfeldern und Switches im Schaltschrank verriegeln, um das Kabel vor unbefugter Benutzung zu sichern. Zum Lösen der Verriegelung wird der beigelegte Schlüssel benötigt.




2 m

**Artikel-Nr. 80256**

EAN: 4043619802562

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker
  1 x RJ45 Stecker
- 1:1 verbunden
- Cat.6A Spezifikation
- Mit Secure Clips
- Geschirmt (S/FTP)
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kabelmantelmaterial: LSZH
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 2 m

## Systemvoraussetzungen

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Eine freie RJ45 Buchse

## Packungsinhalt

- Patchkabel
- 1 x Schlüssel
- 10 x Secure Clips

## Abbildungen




© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | Cat. 6A |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x RJ45 Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x RJ45 Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schirmung: | S/FTP |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt: | 26 AWG |
| Material: | LSZH (halogenfrei) |
| Länge: | 2 m |
| Farbe: | schwarz |
| Kabeldurchmesser: | 6 mm |

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.