RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A Stecker zu Stecker mit robuster Rastnase Industrietauglich U/UTP Slim 0,5 m weiß

Beschreibung


Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

Slim Patchkabel

Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank.

Mit robuster Rastnase

Der robuste RJ45 Stecker eignet sich optimal für den Industriebereich, wo die Stecker häufig ein- und ausgesteckt werden müssen. Im Vergleich zu herkömmlichen Steckern, kann der Industriestecker bis zu 2.000 mal ein- und ausgesteckt werden ohne dass die Rasternase gebogen wird oder abbricht.



Artikel-Nr. 80358

EAN: 4043619803583

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker
  1 x RJ45 Stecker
- Cat.6A Spezifikation
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Bandbreite: 500 MHz
- U/UTP
- RJ45 Stecker mit robuster Rastnase
- Bis zu 2.000 Steck- und Biegezyklen
- Slim
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kontakte goldbeschichtet: 50 u″
- Kabeldurchmesser: ca. 3,6 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Kabelmantelmaterial: LSZH (halogenfrei)
- Farbe: weiß
- Länge: ca. 0,5 m

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Systemvoraussetzungen

- Eine freie RJ45 Buchse

Packungsinhalt

- RJ45 Kabel

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A
Ausführung:	beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 60 °C

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	28 AWG
Material:	LSZH (halogenfrei)
Schirmung:	U/UTP
Länge:	0,5 m
Farbe:	weiß
Kabeldurchmesser:	3,6 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**